

70-502 Szczecin
 Wały Chrobrego 4
 tel: 91 48 59 500

fax: 91 48 59 509
 e-mail: wios@wios.szczecin.pl
www.wios.szczecin.pl

Delegatura WIOS w Koszalinie
 75-553 Koszalin
 Zgoda 23
 tel: 94 34 80 400

fax: 94 34 62 157
 e-mail: delegatura@wios.szczecin.pl
www.wios.szczecin.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR DEL-KS 71/2013

Sygnatura protokołu	DL.7023.71.2013.AWI
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm.), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa zakładu, adres	„MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA” Spółka z o.o. w Kołobrzegu, 78-100 KOŁOBRZEG, ul. Artyleryjska 3, pow. Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacja do oczyszczania ścieków Instalacje: 1 Oczyszczalnia ścieków komunalnych o wydajności odpowiadającej liczbie 100 000 mieszkańców i więcej
Adres kontrolowanej działalności	Oczyszczalnia ścieków w KORZYŚCIENKU ul. Wspólna 5
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Paweł Hryciów - PREZES ZARZĄDU Piotr Moździerz - WICEPREZES ZARZĄDU ds. Eksploatacji
NIP zakładu	671-00-12-257
Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	330263149
PKD/EKD	3600Z
Kod NACE	3700
Rejestracja	KRS: 0000169262 Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Telefon/ fax	94 35 23 292 oczyszczalnia 94 35 17 779 94 35 23 292
Adres strony internetowej: email	www.mwik.kolobrzeg.pl sekretariat@mwik.kolobrzeg.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	PCA - 1156
Przedstawiciel zakładu	Paweł Hryciów - PREZES ZARZĄDU

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki Inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

	Piotr Moździerz - WICEPREZES ZARZĄDU ds. Eksploatacji	
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Tomasz Urbański - Kierownik Oczyszczalni Ścieków Elżbieta Rapp – Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska	
Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu		
Nazwa	„MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA” Spółka z o.o. w Kołobrzegu	
Adres do korespondencji	ul. ul. Artyleryjska 3, 78-100 KOŁOBRZEG	
NIP	671-00-12-257	
Regon	330263149	
Rejestracja	KRS: 0000169262 Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego	
Telefon/ fax	94 35 23 292	94 35 23 292

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	2013-05-31
Data zakończenia kontroli	2013-06-05
Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli	Wynikająca z planu
Typ kontroli	Planowa
Okres objęty kontrolą	od października 2012 r. do 2013.05.31
Cel kontroli	6. Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych. 21. Sprawdzanie przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki odpadami.

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Andrzej Winnicki – Specjalista - upoważnienie nr 80/2013
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	nie wykonano pomiarów
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	nie uczestniczyły

1. Ustalenia kontroli

Pismem z dnia 22.05.2013 r. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu została powiadomiona o planowanej kontroli oczyszczalni w Kołobrzegu dotyczącej przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. Kontrola została podjęta w terminie wcześniejszym niż uprzednio planowano, w związku z pismem Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Gryficach ANR w Szczecinie, skierowanym do Starostwa Powiatowego w Gryficach, informującym o wywozie komunalnych osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Kołobrzegu na działkę nr 11/59 obręb Bądkowo, gm. Płoty. Zawiadomienie stanowi załącznik nr 2.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 2 z 8

protokół kontroli nr DEL-KS 71/2013

Krótki opis oddziaływania instalacji lub przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska (zakres oddziaływania na środowisko objęty kontrolą):

- czy są emisje substancji i energii do powietrza (czy wymagają i posiadają pozwolenia lub zgłoszenia):

Działalność MWiK w Kołobrzegu obejmująca eksploatację oczyszczalni ścieków w Korzyścienku nie powoduje emisji do powietrza wymagających uregulowania stanu formalnoprawnego. Eksploatowana kotłownia oraz eksploatacja środków transportu, powodujące emisję gazów i pyłów do powietrza nie wymaga uzyskania pozwolenia na ich emisję.

- czy są emisje do wód powierzchniowych, gruntu, urządzeń kanalizacyjnych (czy wymagają i posiadają pozwolenia lub zgłoszenia):

W wyniku eksploatacji przedmiotowej oczyszczalni powstają ścieki oraz odpady w postaci zawartości piaskowników, skratek, komunalnych osadów ściekowych oraz tłuszczy z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze będące produktem ubocznym w procesie oczyszczania. Ścieki oczyszczone wprowadzane są do Morza Bałtyckiego, na które prowadzący instalację posiada pozwolenie wodnoprawne.

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu posiada wydane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni w Korzyścienku poprzez istniejący wylot do Morza Bałtyckiego na odległość 2200 m od linii brzegowej i głębokości około 14,0 m od powierzchni wody - decyzja znak K-SR-Ś-3/6811/17-2/03 z dnia 04.08.2003 r. z terminem obowiązywania do 31.12.2013 r. W w/w pozwoleniu ustalono, że parametry ścieków po oczyszczeniu nie przekraczają: odczyn - $6,5 \pm 9,0$ pH, BZT₅ - $15 \text{ mgO}_2/\text{dm}^3$, ChZT_{Cr} - $125 \text{ mgO}_2/\text{dm}^3$, zawiesiny ogólnej $35 \text{ mg}/\text{dm}^3$, azot ogólny - $10 \text{ mg N}/\text{dm}^3$ oraz fosfor ogólny - $1,0 \text{ mg P}/\text{dm}^3$ lub winny być oczyszczone w stopniu zapewniającym redukcję ładunku zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni, wynoszącym: BZT₅- 90%, ChZT_{Cr}- 75%, zawiesina ogólna - 90%, azot ogólny- 85% i fosfor ogólny- 90%. Ilość odprowadzanych ścieków określono na poziomie $Q = 28.000 \text{ m}^3/\text{d}$ - miesiąc czerwiec-wrzesień i $Q = 19.000 \text{ m}^3/\text{d}$ - pozostałe miesiące roku.

- gospodarka odpadami - czy odpady są wytwarzane, czy prowadzony jest odzysk/unieszkodliwianie odpadów, zbieranie, transport (czy wymagają i posiadają pozwolenia lub inne decyzje albo zgłoszenia):

W myśl art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z dnia 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 207 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie w przypadku odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne. MWiK Spółka z o.o. w Kołobrzegu spełnia ustawowy obowiązek i zgodnie z posiadaną decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego znak K-SR-Ś-5/6620/16-2/05 z dnia 02 maja 2005 r. ze zmianami decyzjami : K-SR-Ś-5/6620/32-3/06, K-SR-Ś-5/6620/7-3/07, WRiOŚ-III-BKoc-7710/3-2/08, WOŚ.II7243.36.2011.BKoc, WOŚ.II7243.44.2011.BKoc i WOŚ.II7243.45.2011.BKoc oczyszczalnia ścieków w Korzyścienku posiada pozwolenie na:

a) wytwarzanie odpadów wg niżej podanych rodzajów i ilości:

- 08 03 17* - odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne;
- 13 01 10* - mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych;
- 13 02 05* - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych;
- 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;
- 15 01 07 - opakowania ze szkła;
- 15 01 10 - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
- 16 01 03 - zużyte opony;
- 16 01 07* - filtry olejowe;
- 16 02 13 - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 13* do 16 02 12;

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 3 z 8

protokół kontroli nr DEL-KS 71/2013

- 16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe;
- 16 06 04 - baterie alkaliczne;
- 19 01 07* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych;
- 19 01 10* - zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych;
- 19 08 01 - skratki;
- 19 08 02 - zawartość piaskowników;
- 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe;
- 19 08 09 - tłuszcze z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze;
- 19 08 99 - inne niewymienione odpady;

b) na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów na terenie oczyszczalni:

- 03 01 99 - inne niewymienione odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli;
- 19 08 05 - komunalne osady ściekowe;
- 20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji.

- czy jest emisja hałasu (czy jest wydana decyzja):

Potencjalnym źródłem emisji hałasu na terenie obiektu może być praca stacji dmuchaw (obudowy dźwiękochłonne), stacji wirówek oraz pochodząca od środków transportu podczas odbioru osadu i dowozu ścieków. Emisja nadmiernego poziomu hałasu generowanego z oczyszczalni nie występuje – decyzja na dopuszczalny poziom hałasu nie jest wymagana..

- czy jest emisja promieniowania elektromagnetycznego (czy wymaga i dokonano zgłoszenia):

Nie występuje emisja promieniowania elektromagnetycznego.

- czy instalacja lub przedsięwzięcie objęte jest innymi obowiązkami (np. PRTR, REACH, demontaż, SZWO itp.) i z czego to wynika :

Oczyszczalnia w Korzyścienku jako instalacja wymieniona w załączniku nr I do rozporządzenia (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającej dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz.Urz. UE L 33 z 04.02.2006 r.), tj. oczyszczalnia ścieków komunalnych o wydajności powyżej 100 000 RLM, posiada obowiązek przekazywania wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska sprawozdania PRTR, zawierającego dane o przekroczeniu obowiązujących wartości progowych dla uwolnień i transferów odpadów, określonych w ww rozporządzeniu Nr 166/2006.

- czy przedsięwzięcie polega na produkcji lub wprowadzaniu substancji lub produktów objętych przepisami szczegółowymi (np. opakowania, sprzęt elektryczny i elektroniczny itd.) i z czego to wynika

Nie dotyczy;

- inne istotne elementy z punktu widzenia ryzyka dla środowiska:

Nie występują

- ustalenia w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodnie z przedmiotem kontroli,

W wyniku eksploatacji przedmiotowej oczyszczalni powstają ścieki, które po oczyszczeniu wprowadzane są do Morza Bałtyckiego za pośrednictwem kolektora długości 2200 m od linii brzegowej na głębokości 14 m pod powierzchnią wody oraz odpady w postaci skratek, zawartości piaskowników i komunalnych osadów ściekowych, będących produktem ubocznym oczyszczania ścieków.

Stan techniczno-eksploatacyjny powyższej oczyszczalni w trakcie przeprowadzonych oględzin nie budzi zastrzeżeń. Dokumentacja oczyszczalni związana z jej eksploatacją prowadzona jest w formie elektronicznej. W trakcie kontroli nie stwierdzono zmian w układzie technologicznym i eksploatacyjnym instalacji w stosunku do kontroli z 2012 r. Odprowadzane ścieki do Morza Bałtyckiego w dniu oględzin są bezbarwne, klarowne bez widocznej zawiesiny – optycznie czyste. Osad w komorach reaktorów koloru beżowo-brązowego o znacznej koncentracji, dobrze sedymentujący. Recyrkulacja osadu prowadzona w sposób ciągły.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

MWiK w Kołobrzegu posiada uregulowany stan formalnoprawny decyzją przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzja znak K-SR-Ś-3/6811/17-2/03 z dnia 04.08.2003 r z okresem ważności do 31.12.2013 roku.

Aktualnie średnio dobową ilość ścieków z maja br. dopływających do oczyszczalni wynosi 17 109 m³/d. W okresie od 01 stycznia do końca maja br. oczyszczonych zostało 2 843 380,0 m³, natomiast w 2012 roku odprowadzono 7 351 520 m³, z czego na okres (sezon) czerwiec-wrzesień przypada 2 569 360 tys. m³, co daje średnią 21060,33 m³/d, a w miesiącach poza sezonem 4 782 160 m³ przy średniej 19599,01 m³. W oparciu o przedstawione zestawienie ilości odprowadzonych ścieków nie stwierdzono przekroczenia rocznej jak również w okresie sezonu, dopuszczalnej ilości określonej w w/w pozwoleniu. Sumaryczne zestawienie ilości odprowadzanych ścieków w 2012 r. i 2013 r. stanowi zał. nr 5.

W myśl posiadanego pozwolenia wodnoprawnego MWiK Spółka z o.o. jest zobowiązana do poboru 24 próbek ścieków dopływających (surowych) i odprowadzanych z oczyszczalni (oczyszczonych) w ciągu roku (pobieranie po 2 próbki w miesiącu w regularnych odstępach czasu i stale w tym samym miejscu). Badania ścieków oczyszczonych wykonywane są we wskaźnikach określonych w w/w pozwoleniu przez własne laboratorium, posiadające Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego PCA nr AB 1156. W świetle sprawozdań przedstawionych przez Spółkę, które ujęto w załączniku nr 6, wynika, że oczyszczalnia nie przekracza warunków dopuszczalnych określonych w pozwoleniu wodnoprawnym w zakresie stężeń, jak również minimalnego stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni. Sporadycznie zdarza się w okresie zimowym przy niskich temperaturach (temperatura ścieków w reaktorze poniżej 12°C) przekroczenie stężenia azotu ogólnego, co zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest brane pod uwagę i nie stanowi naruszenia warunków pozwolenia wodnoprawnego.

MWiK Spółka z o.o. w Kołobrzegu posiada uregulowany stan formalno-prawny na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 maja 2005 r. znak K-SR-Ś-5/6620/16-2/05 (ze zmianą z dnia 10 września 2006 r., 17 maja 2007 r. i 15 kwietnia 2008 r.) na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów. Ostatnie zmiany decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2011 r.

W oparciu o ewidencję odpadów (na podstawie kart ewidencji i kart przekazania odpadów) oraz przedłożone zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobie gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku, w roku 2012 i I dekadzie 2013 r. wytworzono następujące ich ilości o kodach:

- 15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone – 0,010 Mg/0,000 Mg
- 16 05 06* – chemikalia laboratoryjne i analityczne zawierające substancje niebezpieczne w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych – 0,019 Mg / 0,055 Mg,
- 16 05 07* - zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) – 0,011 Mg / 0,000 Mg,
- 18 01 03* - inne odpady ... z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 – 0,032 Mg / 0,015 Mg,
- 19 08 01 – skratki – 235,3 Mg / 56,10 Mg,
- 19 08 02 – zawartość piaskowników – 328,70 Mg / 88,84 Mg,
- 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe – 7465,6 Mg / 2118,95 Mg,
- 19 98 09 -tłuszcze z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze – 198,50/34,66 Mg.

W oparciu o przedłożoną dokumentację na oczyszczalni poddano unieszkodliwieniu następujące rodzaje odpadów o kodach w ilości:

- 02 05 02 – osady z zakładowych oczyszczalni ścieków – 235,2 Mg (6,6 Mg s.m.),
- 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji – 570,1 Mg.

Powyższe ilości wytworzonych i unieszkodliwionych odpadów nie stanowią przekroczenia ilości określonej w w/w decyzji o wytwarzanych odpadach oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów Zał nr 7.

Wytworzone odpady przekazywane były uprawnionym podmiotom zgodnie z załączonym rejestrem stanowiącym Zał.nr 8.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 5 z 8

protokół kontroli nr DEL-KS 71/2013

Zakład przedłożył kompletne, zgodne z obowiązującymi przepisami i w obowiązującym terminie Marszałkowi Województwa i Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska informacje, w sprawie rodzajów wyników pomiarów, prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji.

- W odniesieniu do informacji zawartej w piśmie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem Gryficach ANR w Szczecinie dotyczącej wywozu osadów komunalnych pochodzących z Kołobrzeskiej oczyszczalni ścieków na działkę nr 11/59 w obrębie Bądkowo, gm. Płoty, Kierownik oczyszczalni ścieków w Korzyścienku potwierdził wywóz i zastosowanie osadów ściekowych na działkach o nr. ewidencyjnych 11/56, 11/57, 11/58 w obrębie Bądkowo, gm. Płoty oraz wywóz na działkę 11/59 w marcu br. przez firmę KAMROL, zgodnie z umową nr.4/ZP/12/S/TO w/w osadów. Właścicielem działek od nr. 11/56 – 11/58 jest pan Lech Pol i Danuta Pol na zasadzie współwłasności ustawowej majątkowej małżeńskiej natomiast do działki 11/59 nie posiadają oni tytułu prawnego. MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu pismem z dnia 22.05.2013 złożyła wyjaśnienie odnośnie zaistniałego zdarzenia Zał.Nr 9.

Jednocześnie Spółka złożyła informację kontrolującemu, zobowiązującą PPH-U „KAMROL” Wincenty Rogacki do usunięcia komunalnych osadów ściekowych w terminie do dnia 10.06.2013 r., których Spółka jest wytwórcą, znajdujących się na działce ewidencyjnej nr 11/59 obręb Bądkowo, gmina Płoty. Powyższa informacja przekazana została również Burmistrzowi Płotów, ANR w Szczecinie Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Gryficach oraz Starostwu Powiatowemu w Gryficach Zał. nr 10.

Spółka zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. Nr 137 poz.924) przeprowadza jako wytwarzający badania komunalnych osadów ściekowych z częstotliwością co dwa miesiące. Powstające osady poddawane są odwodnieniu na stacji zagęszczania osadu (stacja wirówek) oraz higienizacji (obróbka chemiczna i termiczna). Osady ściekowe badane są pod względem fizykochemicznym, bakteriologicznym i parazytologicznym oraz na zawartość metali ciężkich, również przed aplikacją w/w osadów wykonywane są badania gruntu na którym przewidziane jest ich zastosowanie.

Wspomniane badania wykonywane są przez Laboratorium Usługowo-Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o.o. Śmiłowo, ul. Piłska 34, 64-810 Kaczory posiadające akredytację PCA nr AB 400 – badanie gruntu na działkach o nr. ewidencyjnych 11/56, 11/57, 11/58 w obrębie Bądkowo, gm. Płoty - sprawozdanie z badań nr 405G_{Ch} z dnia 30.08.2012 r., Laboratorium Badawcze INTERLABO A. Tomaszewski, M. Tomaszewski Sp. j. posiadające akredytację PCA nr AB 1365 – badania gruntu w 2013 r. oraz przez Instytut Zootechniki Pracownia w Szczecinie posiadający akredytację PCA nr AB 868 – badanie osadów z oczyszczalni – w 2012 r. sześciokrotnie i w 2013 r. trzykrotnie - w załączeniu losowo wybrane sprawozdania z badań Zał.nr 11. Spółka nie dopełniła obowiązku wynikającego z art.96 ust. 8 i 9 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) zobowiązującego wytwórcę komunalnych osadów ściekowych do powiadomienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zamiarze przekazania tych osadów władającemu powierzchnią ziemi, na której te osady mają być stosowane, na co najmniej 7 dni przed przekazaniem. Wyjaśnienie przedłożone przez Spółkę dotyczące powyższego stanowi Zał. nr 12.

- realizacja zarządzeń pokontrolnych:

Ostatnia kontrola oczyszczalni miała miejsce w IV kwartale 2012 r. w trakcie której, nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości skutkujących wydaniem zarządzenia pokontrolnego.

- opłaty za korzystanie ze środowiska (w tym również opłat podwyższone):

„MWiK” Spółka z o.o. w Kołobrzegu nalicza i wnosi opłaty z tytułu korzystania ze środowiska. W oparciu o zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat wynika, że Spółka w I półroczu 2012 r. wniosła opłaty w wysokości:

- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – 1128,00 zł;
- pobór wód – 208 456,00 zł;
- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – 154 742,00 zł

Łączna suma opłat za I półrocze wyniosła - 364 325 zł

W II półroczu 2012 roku łączna opłata wyniosła 370 718 zł. w tym: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – 906,00 zł, pobór wód – 234 515,00 zł, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – 135 297,00 zł.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

- karę za naruszenie warunków korzystania ze środowiska
Nie dotyczy.

2. Naruszenia i nieprawidłowości

Lp.	Dokładnie dla każdego rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art, par., ust., pkt.) lub innego dokumentu (zgłoszenia, informacje itp.)
1	Niepowiadomienie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zamiarze przekazania komunalnych osadów ściekowych władającemu powierzchnią ziemi, na której te osady mają być stosowane.	Ustalenia w protokole	Art. 96 ust. 8 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21)

3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego)

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie)
-----	-------------------	--------------------	------------------------------------	---

3. Inne zagadnienia

Do protokołu załącza się tabelę wykonanych czynności kontrolnych – załącznik nr 1

W trakcie kontroli wypełniono kartę charakterystyki zakładu – Informacje dodatkowe dotyczące charakterystyki zakładu – załącznik nr 10.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Tabela czynności kontrolnych
- 2 Zawiadomienie
- 3 Upoważnienie do kontroli
- 4 Upoważnienie dla Wiceprezesa Zarządu MWiK
- 5 Zestawienie ilości odprowadzanych ścieków w latach 2012 - 2013
- 6 Zestawienie wyników badań ścieków z oczyszczalni w Korzyścienku w latach 2012 -2013
- 7 Zestawienie ilości odpadów wytworzonych na oczyszczalni w latach 2012 -2013
- 8 Rejestr podmiotów uprawnionych do odbioru wytworzonych odpadów
- 9 Wyjaśnienie dotyczące wywozu osadów na dz. I 1/59
- 10 Informacja o zobowiązaniu do usunięcia osadów w terminie do 10.06.2013 r.
- 11 Sprawozdanie z badań gruntu i osadów ściekowych
- 12 Wyjaśnienie dotyczące niepowiadomienia o zamiarze przekazania komunalnych osadów ściekowych władającemu powierzchnią ziemi
- 13 Informacje dodatkowe dotyczące charakterystyki zakładu

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 7 z 8

protokół kontroli nr DEL-KS 71/2013

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, Piotr Moździerz – WICEPREZES ZARZĄDU ds. Eksploatacji, przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń protokołu (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) zastrzeżeń i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.
Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.
Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: *17*/2013

Data i miejsce podpisania protokołu: 05-06-2013 r. KOŁOBRZEG

WICEPREZES ZARZĄDU
d/s Eksploatacji

Piotr Moździerz
Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

SPECJALISTA

Andrzej Wianicki
Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

"MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu
78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3, tel./fax 94 352 32 92
NIP 671-60-12-257 Numer KRS: 0000169267
Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość Kapitału Zakładowego 61.928.000,00 zł

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.