II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliw dla 3 Spółek miejskich w Kołobrzegu tj:
Numer części:

1. „ **Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3.**
2. **Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o. ul. Solna 2,**
3. **Miejska Energetyka Cieplna Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3 78-100 Kołobrzeg ,**

2. Szacunkowe zapotrzebowanie dla 3 części w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2023 r. wynosi: **ON- 5.307.000 litrów, Pb 95 – 2.640.000 litrów**
w tym:

- **- część nr 1 - MWiK Kołobrzeg – ON = 417.000 litrów/3 lata**
- **- część nr 2 – Komunikacja Miejska – ON = 4.800.000 litrów/3 lata**
  - Pb 95 = 2.640.000 litrów/3 lata
- **- część nr 3 – MEC Kołobrzeg -ON = 90.000 litrów/3 lata**

2. Zamawiający zastrzega sobie, w zależności od jego potrzeb, prawo polegające na zmniejszeniu lub zwiększeniu ilości zamawianego w niniejszym postępowaniu paliw- oleju napędowego i benzyny Pb95 w stosunku do ilości szacunkowych paliwa określonych w pkt. 2. Wykonawcy w takim przypadku nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego, a przede wszystkim roszczenie o zapłatę za niezamówione paliwo.

3. Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe aktualnie obowiązujących Polskich Norm:
   1) PN-EN 590:2013-12 - dla oleju napędowego
   2) PN-EN 228:2013-04 - dla benzyny bezołowiowej Pb95

4. Kod CPV
   Dla oleju napędowego 09134200-8
   Dla benzyny bezołowiowej 09132100-4

6. Paliwa tzn. olej napędowy jak i benzyna bezołowiowa Pb95 muszą spełniać wymagania jakościowe, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. W sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015r. poz. 1680). Parametry techniczne i chemiczne nie mogą być gorsze niż określone w załącznikach do przywołanego rozporządzenia. Na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań dotyczących paliw, Wykonawca załączy do oferty „pełną charakterystykę" właściwości fizyko - chemicznych ON i Pb95. Pod pojęciem „pełnej charakterystyki" właściwości fizyko-chemicznych oleju napędowego i benzyny Pb95, Zamawiający rozumie informację, których zakres będzie co najmniej równy zakresowi informacji wymienionemu we wspomnianym wyżej Rozporządzeniu.

7. Wymagania stawiane Wykonawcy:
   - Zamawiający wymaga, aby dostarczany przez Wykonawcę olej napędowy był odpowiedni do pory roku i panujących warunków temperaturowych.
   - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
   - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
   - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiających z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy wskazanym podczas podpisania umów.
   - Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
   - Zamawiający nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

8. Inne:

Dostawca będzie dostarczał paliwo do stacji paliw w:

1) **MWiK Sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3.**

   i Baza TEG w Gościnie.

2) **Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o. ul. Solna 2,**

3) **MEC Kołobrzeg, ul. Kołłątaja 3 78-100 Kołobrzeg ,**

4) Zamawiający wymaga, aby poszczególne dostawy odbywały się w godzinach od 7.00 do 22.00 w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku, w terminie nie dłuższym niż 12 godzin od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
5) Zamawiający będą składali zamówienia na dostawę paliwa w dni powszednie w godz. od 7.00 do 15.00, około trzy razy w tygodniu.
6) Przewidywana ilość w zamówieniu jednorazowym dla ON (od 7 tys. litrów do 18 tys. litrów), a dla benzyny Pb 95 (od 3 tys. litrów do 8 tys. litrów).

Odbiór paliwa będzie odbywał się w obecności pracownika stacji paliw Zamawiającego oraz kierowcy autocysterny. Na podstawie urządzeń pomiarowych:

1. monitorowanych przez system kontrolno - pomiarowy poziomu paliw w zbiornikach (O.P.W. SiteSentinell), legalizowany przez Obwodowy Urząd Miar w Koszalinie
2. urządzenia pomiarowego, wydającego paliwa z autocysterny z aktualną legalizacją używanego urządzenia

Na podstawie wydruków ilościowych wydanego paliwa zostanie dokonana czynność przyjęcia paliwa.
Każda dostawa kupowanych paliw musi posiadać każdorazowo atest jakościowy producenta paliwa wykonany przez akredytowane laboratorium i dowód nalewu paliwa.

9. Zamawiający z każdej dostawy paliw będzie pobierał próbki. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń w dostarczonym paliwie w trakcie przyjmowania dostawy i pobierania próbek:
   - pracownik stacji paliw Zamawiającego natychmiast wstrzyma rozładunek.
   - kierownik lub pracownik stacji paliw Zamawiającego i przedstawiciel Dostawcy zamieszcza informację o tym fakcie w protokole pobrania próbek , którego kopię przekażą Dostawcy.
   - za dostawę zanieczyszczonego paliwa nie zostanie wystawiona faktura VAT.
   - w terminie 24 godzin od przekazania kopii protokołu , o którym mowa wyżej, Wykonawca niespełniające warunków umowy paliwo odbierze od Zamawiającego na koszt własny i dostarczy paliwo o właściwych parametrach i we właściwej ilości.

10. W przypadku stwierdzenia w badaniach laboratoryjnych rozbieżności między parametrami dostarczonego paliwa a przedstawionymi Zamawiającemu w ofercie wzorcowymi parametrami obowiązującymi dla każdej dostawy, cała dostawa danego paliwa, z której pochodziła zbadana próbka zostanie uznana za niezgodną z zamówieniem, o czym Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Dostawcę, a Dostawca zobowiązany będzie do wymiany dostarczonego paliwa w ciągu 24 godzin.
11. W przypadku stwierdzenia, że dostarczona ilość paliw nie odpowiada ilości podanej w dokumencie zakupu :
   - kierownik lub pracownik stacji paliw Zamawiającego oraz przedstawiciel dostawcy określą przyczynę zaistniałej sytuacji i zamieszczą informację o tym fakcie w protokole, którego kopię przekażą Dostawcy faksem.
   - w terminie 24 godzin od przekazania kopii protokołu, o którym mowa wyżej, Dostawca dostarczy brakującą ilość paliw.

11. Oferowane ceny paliw muszą być odniesione do temperatury referencyjnej + 15 st. C i obowiązywać w dniu 17 sierpnia 2020 r. Dzięki temu Zamawiający doprowadzi do porównywalności złożonych ofert. Zmiana cen dostarczanych paliw będzie następować w przypadku zmiany ceny benzyny bezołowiowej Pb 95 i zmiany ceny ON, ogłaszanych przez PKN Orlen S.A. na oficjalnej stronie internetowej spółki (www.orlen.pl). Zmiana ceny (podwyżka, jak i obniżka obowiązującej ceny) będzie następować między ceną obowiązującą z dnia otwarcia, a ceną ogłoszoną nową.
12. Forma i okres płatności za dostarczone paliwa : przelew - minimum 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury za zrealizowaną dostawę.
13 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

PROJEKT -UMOWA* (dla część nr 1; 2 i 3)

Zawarta w dniu 2020 r. w Kołobrzegu pomiędzy:

* **„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z o.o.,** 78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000169262, nr NIP 671-00-12-257, nr REGON 330263149, reprezentowane przez: **Prezesa Zarządu - Paweł Hryciów**

* **Komunikacją Miejską Sp. z o.o.** z siedzibą w Kołobrzegu ul. Solna 2, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067516, nr NIP 671-00-11-163, nr REGON 330255687, reprezentowaną przez:
.....

* **Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o.,** 78-100 Kołobrzeg, ul. Kołłątaja 3, wpisaną rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000173703, nr NIP 671-00-11- 275, Nr REGON 330259604, reprezentowaną przez :
.....

zwanymi dalej **Zamawiającym,**

a:

.....

.....zwanym dalej **Wykonawcą.**

Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi nr:
.....

Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że do zawarcia niniejszej umowy i zaciągania przewidzianych w niej zobowiązań do określonych świadczeń, nie jest wymagana uchwała wspólników, o której mowa w art. 43 i 230 KSH.
Strony są odpowiedzialne względem siebie za prawidłowość i rzetelność powyższego oświadczenia, oraz za ewentualne negatywne skutki dla każdej ze stron w tym za szkody, które mogą powstać z tego tytułu.

W rezultacie dokonania przez Zamawiających wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§1.

1. Zamawiający kupuje, a Wykonawca sprzedaje zgodnie z wybraną ofertą stanowiącą załącznik do niniejszej umowy oraz zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia paliwa płynne:
   - olej napędowy zgodny z PN -EN 590+A1:2017-06 w ilości l
   - benzyna bezołowiowa Pb 95 zgodną z PN-EN 228+A1:2017-06 w ilości.....l
2. Paliwa będą dostarczane przez Wykonawcę jego transportem i na jego odpowiedzialność do punktów dostawy wymienionych w załączniku Nr 1. Prawo własności paliwa oraz ryzyko związane z jego utratą, utratą jego właściwości lub zniszczeniem przechodzi na Zamawiającego w momencie gdy, paliwo dostarczone transportem Wykonawcy przeszło przez kołnierz wlotu zbiorników stacji paliw Zamawiających.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu zamówiony asortyment paliwa w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku
   -do godz. 22:00 tego samego dnia, Jeżeli zamówienie zostało złożone do godz. 10:00 lub
   -do godz. 14:00 dnia następnego, jeżeli zamówienie zostało złożone po godz. 10:00.
4. Zamówienia składane będą w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku faksem lub drogą elektroniczną e-mail;.
5. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości nie zrealizowanego zamówienia na rzecz Zamawiającego, określonego zgodnie z pkt. 2, w przypadku gdy nie zostanie dotrzymany termin dostawy określony w § 1 pkt. 3 niniejszej umowy.
6. Strony ustalają że dokonanie dostawy zostanie potwierdzone fakturą VAT oraz dokumentem nalewu paliwa wystawioną przez Wykonawcę.

§2.

1. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość dostarczanych produktów potwierdzoną świadectwem jakości wystawionym przez producenta o spełnieniu norm na każdą dostawę paliwa .
2. Zamawiający jest zobowiązany dokonać w momencie dostawy odbioru ilościowego oraz jakościowego paliw pod względem widocznych zanieczyszczeń.
3. Zamawiający ma obowiązek z każdej dostawy pobrać próbki paliw oraz zabezpieczyć je i oznaczyć przy udziale Wykonawcy jego plombami - wzór protokołu próbki przyjętego paliwa - zał. Nr 1 dla ON i zał. nr 2 dla Pb 95.
4. Zamawiający będzie przechowywał próbki paliw z 3-ch kolejnych dostaw.

§3.

1. Wszelkie sprawy związane z reklamacją dotyczącą jakości lub ilości paliwa Zamawiający będą natychmiast zgłaszali do Wykonawcy telefonicznie lub faxem. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego sporządzenia protokołu reklamacji.
   Reklamacje dotyczące ilości dostarczonych paliw będą zgłaszane w momencie zakończenia dostawy i rozpatrywane w ciągu 7 dni.
   Zamawiający oświadcza że posiada aktualną legalizację zbiorników paliwowych.
2. Wykonawca po otrzymaniu zgłoszenia o złej jakości paliwa, zobowiązany jest bezzwłocznie dostarczyć Zamawiającemu paliwo dobrej jakości.
3. W przypadku wątpliwej jakości paliwa Zamawiający po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy, zaplombowane pojemniki próbek kieruje do badania laboratoryjnego w jednostce uprawnionej do badania paliw płynnych pod względem jego właściwości, powiadamiając Wykonawcę o miejscu badania. Jeżeli wynik badania będzie negatywny za badanie zapłaci Wykonawca, jeżeli pozytywny Zamawiający.
4. W przypadku udowodnionej złej jakości paliwa Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z wadliwą jakością paliwa oraz wymienia paliwo będące w zbiornikach Zamawiającego na właściwe.
   W przypadku pozytywnego wyniku badania Zamawiający pokryje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę związane z dodatkowymi dostawami paliw wynikającymi z realizacji postanowień pkt. 2
   .
5. Ceny za dostawy ustalane będą w sposób następujący:
   - Zmiana cen (podwyżka i obniżka) będzie następować o % różnicę między ceną obowiązującą z dnia otwarcia a ogłoszoną nową.
   - Ilekroć w mowie mówi się o cenie m^3 paliwa oznacza to cenę paliwa o temperaturze 15 stopni C.

§4.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalono na kwotę: .....,00 zł netto, + podatek VAT w wysokości 23 % = ...,00 zł brutto (słownie: ..... zł. 00/100).

2. Wartość ustalonego wynagrodzenia została określona w ofercie Wykonawcy z dnia .....08.2020 r., która stanowi załącznik nr 3 do umowy.

3. Strony ustalają cenę jednostkową na dzień podpisania umowy (ceny zawarte w ofercie na dzień 17 sierpnia 2020
   - Cena netto ON za 1 m^3 -..... zł netto + VAT ... = ...zł brutto
   - cena netto Pb 95 za1 m^3 - .....zł netto + VAT .... zł = ... zł brutto
4. Cena danego paliwa w dniu dostawy nie może przekroczyć wskaźnika % obliczonego w dniu otwarcia ofert w stosunku do ceny podanej na stronie internetowej PKN Orlen z dnia dostawy tj.:
   ON - współczynnik % do ceny PKN Orlen = ...
   Pb95 - współczynnik % do ceny PKN Orlen = ...

§5.

1. Strony ustalają, że zapłata za każdorazową zrealizowaną dostawę paliw przedmiotu umowy z zastrzeżeniem ust 2, będzie się odbywała jednorazowo fakturą po odbiorze potwierdzonym protokołem odbioru podpisanym przez Strony.
2. Podstawą do dokonania płatności faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru dostawy podpisany przez Strony.
3. Poprawnie wystawiona i dostarczona faktura VAT za wykonane dostawy będzie płatna przelewem w terminie do 21 dni.
4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Za nieterminową zapłatę faktury Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

§6.

1. Umowa zawarta zostaje na okres 3 (trzech) lat:
2. Umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia za pisemnym powiadomieniem, wskutek nie wywiązywania się z postanowień umowy przez którąkolwiek ze stron umowy, a w szczególności w przypadku dostarczania paliwa złej jakości i nie przestrzegania terminów płatności.
3. Dopuszcza się wprowadzenia zmian w wynagrodzeniu należnym wykonawcy, w przypadku zmiany:
   1) Stawki podatku od towarów i usług,
   2) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
   3) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
   Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

§7.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgoda obu stron i wyrażone na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie zmiany umowy musza być zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

§8.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9.

1.Strony będą dążyły do polubownego uregulowania wszystkich kwestii spornych wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy.
2. W przypadku nie możności polubownego rozwiązania sporu, strony poddają sprawę rozstrzygnięciu rzeczowemu do właściwego Sądu dla siedziby Zamawiającego.

§10.

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze Stron.

Zamawiający **Wykonawca**

Protokół opisu próbki przyjętego paliwa

Nr..... .....

7 komisyjnego pobrania próbek **Oleju Napędowego Euro diesel**

z autocysterny w dniu .....

Komisja w składzie:

01 .....magazynier-sprzedawca stacji paliw.

02 ....kierowca autocysterny dostawcy.

Dokonała pobrania wprost z autocysterny próbek **oleju napędowego euro diesel** oznaczonych kodami

CN 2710 19 43, CN 2710 20 11 o jakości zgodne z wymaganiami normy PN-EN 590Al:2018-06

Miejsce pobrania:
magazyn-stacja paliw Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o. ul. Solna 2

Data dostawy..... godzina.....

Numer autocysterny..... nr. komory .....

Rodzaj paliwa..... zlano do zbiornika nr.....

Ilość dostarczonego paliwa ..... **L** ilość pobranej próbki.....**L**

Próbkę zabezpieczono plombą o numerze..... niepowtarzalnym.

Paliwo wzrokowo **posiada / nie posiada** widocznych zanieczyszczeń.*

Próbki zostały oplombowane w obecności magazyniera-sprzedawcy stacji paliw (zamawiającego) oraz kierowcy autocysterny (dostawcy) ,a następnie zdeponowane w magazynie-zakładowej stacji paliw KM w Kołobrzegu Sp. z o.o.

Podpis czytelny

Magazynier-sprzedawca stacji paliw

Podpis czytelny

Zamawiającego
Kierowca autocysterny
Wykonawcy

---

*niepotrzebne skreślić

Protokół opisu próbki przyjętego paliwa

Nr.....

T komisyjnego pobrania próbek **Benzyny Bezołowiowej Pb-95**

z autocysterny w dniu .....

Komisja w składzie:

01 ....magazynier-sprzedawca stacji paliw.

02 .....kierowca autocysterny dostawcy.

Dokonała pobrania wprost z autocysterny próbek **benzyny bezołowiowej Pb-95** oznaczonych kodami CN 2710 12 45 o jakości zgodnie wymaganiami normy PN-EN228+A1 =2017-06

Miejsce pobrania:
magazyn-stacja paliw Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o. ul. Solna 2

Data dostawy..... godzina.....

Numer autocysterny..... nr. komory .....

Rodzaj paliwa..... zlano do zbiornika nr.....

Ilość dostarczonego paliwa .....**L** ilość pobranej próbki .....**L**

Próbkę zabezpieczono plombą o numerze niepowtarzalnym.

Paliwo wzrokowo **posiada / nie posiada** widocznych zanieczyszczeń.†

Próbki zostały oplombowane w obecności magazyniera-sprzedawcy stacji paliw (zamawiającego) oraz kierowcy autocysterny (dostawcy) ,a następnie zdeponowane w magazynie-zakładowej stacji paliw KM w Kołobrzegu Sp. z o.o.

Podpis czytelny

Magazynier-sprzedawca stacjipaliw

Podpis czytelny

Zamawiającego
Kierowcaautocysterny Wykonawcy

---

†niepotrzebne skreślić