


„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowania o udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia sektorowego
nie przekraczającej kwoty 428.000,00 euro.

1.	Nazwa postępowania: DOSTAWA	
	„Zakup wodomierzy, Modułów radiowych, Plomb wodociągowych”	
	Numer postępowania:	9/NS/2020
2.	specyfikację warunków zamówienia sporządził:	
	Imię i nazwisko: Monika Majewska	
	Podpis:	
3.	specyfikację warunków zamówienia zatwierdził pod względem technicznym:	
	Imię i nazwisko: Marta Politowska - Z-ca kier działu NS	
	Podpis:	
4.	specyfikację warunków zamówienia zatwierdził:	
	Imię i nazwisko: Iwona Kazimierowska – Główny Księgowy	
	Podpis:	
5.	specyfikację warunków zamówienia zatwierdził:	
	Imię i nazwisko: Jerzy Mieczkowski – Radca Prawny	
	Podpis:	
6.	specyfikację warunków zamówienia zatwierdził:	
	Imię i nazwisko: Paweł Hryciów – Prezes Zarządu	
	Podpis:	 PREZES ZARZĄDU MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia składa się z Instrukcji dla Wykonawców oraz wzorów dokumentów/załączników:

Część I SWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW**Rozdział 1: ZAMAWIAJĄCY:**

- 1.1. **Nazwa i adres:** „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg, województwo zachodniopomorskie, tel./fax. + 48 94 306 74 01, REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.
- 1.2. Adres strony internetowej **Zamawiającego**: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
- 1.3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

Rozdział 2: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:**ZAMÓWIENIE SEKTOROWE.**

Postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych Procedurą udzielania zamówień przez MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 134/2019 Zarządu Spółki MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdział 3: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

**„Zakup wodomierzy, Modułów radiowych, Plomb wodociągowych”
Postępowanie Nr 9/NS/2020**

Rozdział 4: INFORMACJE OGÓLNE O POSTĘPOWANIU:

Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupełnienia i wyjaśnienia treści specyfikacji w toku postępowania będą przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powyższych informacji może mieć charakter pisemny, faksu lub formę elektroniczną. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni zapoznać się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca.

Rozdział 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, **w formie pisemnej. Zamawiający** nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub kopii poświadczonych notarialnie, bądź przez jego wystawcę.
3. Wykonawca umieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana: /nazwa i adres Zamawiającego/ oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:

**„Zakup wodomierzy, Modułów radiowych, Plomb wodociągowych”
Postępowanie Nr 9/NS/2020
NIE OTWIERAĆ PRZED 22.01.2020. r. do GODZ. 11.00**

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

Rozdział 6: OFERTY CZĘŚCIOWE:

Oferta może obejmować całość zamówienia, dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty złożone jako częściowe nie zostaną odrzucone.

Rozdział 7: OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).

Rozdział 8: OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
 - a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
 - c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdział 9: INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykonawca załączy następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
 - 1.1. Podpisany Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ.
 - 1.2. Podpisany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 ; 2 ; 3 do SWZ.
 - 1.3. Podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SWZ.
 - 1.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające prawo Wykonawcy do występowania w obrocie prawnym i stwierdzające, że zakres jego działalności odpowiada profilowi zamówienia, a także wskazujące osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - 1.5. Podpisany wykaz dostaw i załączone referencje wykonawcy - załącznik nr 4 do SWZ.
 - 1.6. Do oferty należy załączyć atesty dopuszczające materiały objęte zapotrzebowaniem do kontaktu z wodą.
 - 1.7. Opłacona Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Wykonawca przedstawi polisę odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę , przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż wartość złożonej oferty Wykonawcy na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
2. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
3. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie.

Rozdział 10: WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Rozdział 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

1. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia, w tym dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosować stawkę podatku VAT od towarów i usług zgodną z ustawą o podatku VAT i podatku akcyzowym.

Rozdział 12: OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:

Oferty spełniające wymagania formalne określone w niniejszej instrukcji złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

Cena brutto oferty – 100%

W tym kryterium oferta może uzyskać max. 100 punktów

1 % odpowiada punktacji końcowej 1 pkt.

Sposób dokonywania oceny wg wzoru:

$C = C_n : C_b \times 100$ pkt; gdzie:

C_n – cena najniższa,

C_b – cena badana

Rozdział 13: WADIUM

Nie dotyczy.

Rozdział 14: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania **Wykonawcy** złożoną ofertą **wynosi 30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ 15: MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Miejsce: Punkt Obsługi Klienta „Miejskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg.

Termin: Ofertę należy złożyć do dnia **22.01.2020 r. godz. 11⁰⁰**.

Oferty złożone po terminie zostaną **Wykonawcy** zwrócone bez otwierania.

Rozdział 16: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:

1. Sesję otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa **Zamawiającego** polega na: sprawdzeniu ofert przed otwarciem, czy nie zostały uszkodzone, wycofane lub zamienione.
2. Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa przystępuje do części posiedzenia w trakcie, którego członkowie Komisji dokonują oceny poszczególnych ofert pod względem zgodności z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia i specyfikacji warunków zamówienia.
3. Informację z otwarcia ofert Zamawiający zamieszcza na stronie BIP.
4. Oferta **Wykonawcy**, który zostanie niedopuszczony lub wykluczony z postępowania, nie będzie rozpatrywana.
5. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
 - a) nie jest zgodna z treścią SWZ;
 - b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu, o które prowadzone jest postępowanie;
 - c) została podpisana przez osoby nieuprawnione;
 - d) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Rozdział 17: NEGOCJACJE ZAMÓWIENIA:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcą/ami, którzy złożyli ofertę/y.
2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu do złożenia ofert dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

Rozdział 18: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1. **Zamawiający** udzieli zamówienia **Wykonawcy**, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert.

2. O wyborze oferty **Zamawiający** zawiadomi niezwłocznie **Wykonawców**, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres **Wykonawcy**, którego ofertę wybrano oraz jej cenę/wartość.

Rozdział 19: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

1. **Zamawiający** może unieważnić postępowanie, bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania.
2. Gdy postępowanie obciążone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia **Zamawiający** zawiadamia równocześnie wszystkich **Wykonawców**, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Rozdział 20: SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SWZ:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do godz.15.00 w dniu, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Zamawiający jednocześnie umieszcza jej treść na stronie internetowej BIP, bez ujawniania źródła zapytania.
3. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację umieszcza na stronie internetowej BIP.
4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą jest pod względem proceduralnym – Janusz Kubek e-mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.pl.
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują **e-mail/pisemnie/faksem/**. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.
6. Zamawiający pod pojęciem porozumiewania się drogą elektroniczną rozumie przesłanie dołączonego do wiadomości **zeskanowanego pisma (w formacie PDF.)** podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiającego.

Rozdział 21: ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ZWIĄZANE Z UMOWĄ:

1. Zostały określone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zamówienia.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu określonego w ust. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
4. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę.

Rozdział 22: POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

1. Odwołanie przysługuje Wykonawcom, wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Procedury.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
3. Odwołanie wnosi się do Kierownika Zamawiającego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia doręczenia informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały doręczone w inny sposób.
4. Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiającego. Odwołanie wnosi się wyłącznie w formie pisemnej podając uzasadnienie jego wniesienia, do

Prezesa Zarządu Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu.

5. Odwołanie powinno wskazywać zaskarżoną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Procedury, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie rozstrzyga się w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiającego.
7. Rozpatrując odwołanie Prezes Zarządu Spółki może je uwzględnić lub odrzucić.
8. Informację o odrzuceniu odwołania Zamawiający przesyła Wykonawcom, którzy uczestniczyli w postępowaniu.
9. Od decyzji Prezesa Zarządu Spółki rozstrzygającej odwołanie nie przysługują dalsze środki odwoławcze.

Rozdział 23: OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA:

1. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania każdy **Wykonawca**, który złożył ofertę, zostanie zawiadomiony (e-mail/listownie) o dokonanym wyborze (z podaniem nazwy i adresu wybranego wykonawcy) lub o unieważnieniu postępowania, a także o Wykonawcach wykluczonych oraz o ofertach odrzuconych.
2. Wyniki postępowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl

Załącznik Nr 1 do SWZ

nazwa (firma) Wykonawcy

.....
.....
.....

Nr NIP

nr telefonu

e-mail:

..... dnia01.2021 r

**„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Artyleryjska 3
78-100 Kołobrzeg**

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania na:

„Zakup wodomierzy, Modułów radiowych, Plomb wodociągowych” Postępowanie Nr 9/NS/2020

1. Zadanie nr 1;

Część nr 1 -Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób określony w opisie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem maksymalnym za okres 2 lat w kwocie:

..... zł netto + VAT = zł brutto

(słownie:)

L.p	OPIS	Jed. miary	Ilość	cena jednostkowa	wartość netto	nazw
1.	Wodomierz DN 15, L=110mm, Parametry metrologiczne wg klasy R≥160 – objętościowy, Q3=2,5m³/h	szt.	6000			
2.	Wodomierz DN 20, L=190mm, Parametry metrologiczne wg klasy R≥160 – objętościowy, Q3=4m³/h	szt.	300			
3.	Wodomierz DN 25 L=260mm , Parametry metrologiczne wg klasy R≥160 - objętościowy, Q3=6,3m³/h	szt.	300			
4.	Wodomierz DN 32 L=260mm , Parametry metrologiczne wg klasy R≥160 -objętościowy, Q3=10m³/h	szt.	150			
5.	Wodomierz JS DN 40 L=300mm , Parametry metrologiczne wg klasy R≥160, Q3=16m³/h	szt.	100			
6.	Wodomierz JS DN 50, L=270mm, kołnierzowy. Parametry metrologiczne wg klasy R≥315	szt.	100			
7.	Wodomierz JS DN 65 , L= 300mm, kołnierzowy Parametry metrologiczne wg klasy R≥315	szt.	3			
8.	Wodomierz JS DN 80, L=300mm, kołnierzowy Parametry metrologiczne wg klasy R≥315	szt.	30			
9.	Wodomierz JS DN100, L=350 mm, kołnierzowy Parametry metrologiczne wg klasy R≥315	szt.	10			
10.	Wodomierz DN 50, L= 200mm, kołnierzowy	szt.	10			
11.	Wodomierz DN 80, L= 200mm, kołnierzowy	szt.	10			
12.	Wodomierz DN 100, L= 250mm, kołnierzowy	szt.	5			
13.	Wodomierz DN 125, L= 250mm, kołnierzowy	szt.	10			

Część nr 2 -Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób określony w opisie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem maksymalnym za okres 2 lat w kwocie:

..... zł netto + VAT = zł brutto
(słownie:)

L.p	OPIS	Jed. miary	Ilość	cena jednostkowa	wartość netto	Nazwa
1.	Wodomierz DN 15, L=110mm, Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 160 – objętościowy	szt.	2000			
2.	Wodomierz DN 20, L=130mm, Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 160 – objętościowy	szt.	50			
3.	Wodomierz JS DN 15, L=110mm, Parametry metrologiczne wg klasy R100 - H; R50 - V	szt.	500			
4.	Wodomierz DN 25 L=260mm , Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 160 – objętościowy	szt.	20			
5.	Wodomierz DN 32 L=260mm, Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 160 – objętościowy	szt.	10			
6.	Wodomierz DN 40 L=300mm, Parametry klasy metrologicznej R ≥ 160 – objętościowy	szt.	10			
7.	Wodomierz JS DN 50, L=270mm, Kołnierzowy. Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 315	szt.	10			
8.	Wodomierz JS DN 80, L=300mm, Kołnierzowy. Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 315	szt.	5			

Wykonawca udziela Zamawiającemu **3 – letniej gwarancji** (zgodnej z warunkami określonymi przez producenta) na przedmiot niniejszej umowy. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia zakupu.

2. Zadanie nr 2;

-Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób określony w opisie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem maksymalnym za okres 2 lat w kwocie:

..... zł netto + VAT = zł brutto
(słownie:)

Część I

ZAKUP MODUŁÓW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY dla istniejącej bazy wodomierzowej na terenie Miasta i Gminy Kołobrzeg oraz Gminy Ustronie Morskie.

L.p.	OPIS	Jed. miary	Ilość	cena jednostkowa	wartość netto
1.	Nakładki –moduł radiowy	szt.	1000		

Wykonawca udziela Zamawiającemu **3 – letniej gwarancji** (zgodnej z warunkami określonymi przez producenta) na przedmiot niniejszej umowy. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia zakupu.

Część II

ZAKUP MODUŁÓW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY dla istniejącej bazy wodomierzowej na terenie Gmin: Dygowo, Gościno, Rymań, Siemyśl, Sławoborze.

L.p.	OPIS	Jed. miary	Ilość	cena jednostkowa	wartość netto
1.	Nakładki –moduł radiowy	szt.	500		
2.	Moduł radiowy IZAR RE 868 Pulse	szt.	5		
3.	Nadajnik impulsów REED	szt.	5		

Wykonawca udziela Zamawiającemu **3 – letniej gwarancji** (zgodnej z warunkami określonymi przez producenta) na przedmiot niniejszej umowy. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia zakupu.

3. Zadanie nr 3;

-Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób określony w opisie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem maksymalnym za okres 2 lat w kwocie:

..... zł netto + VAT = zł brutto
(słownie:)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ilość /szt	cena jednostkowa	wartość netto
1	Plomba DN 15 mm	7000		
2	Plomba DN 20 mm	5000		
3	Plomba DN 25 mm	300		
4	Plomba DN 32 mm	200		
5	Plomba DN 40 mm	200		
	Razem	12.700		

Powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ i opisem przedmiotu zamówienia uznajemy się za związanych z określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas **30 dni**.
5. Udzielamy letniej gwarancji jakości.
6. Adres punktu serwisowego

*min. gwarancja 36 miesięcy

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.
2.

.....
podpis osoby /osób/ upoważnionej

Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Zakup wodomierzy, Modułów radiowych, Plomb wodociągowych”
Postępowanie Nr 9/NS/2020

Przedmiot zamówienia:

ZAKUP WODOMIERZY DO WODY ZIMNEJ – zamówienie podzielone na II następujące części:

Część I

ZAKUP WODOMIERZY DO WODY ZIMNEJ dla istniejącej bazy wodomierzowej na terenie Miasta i Gminy Kołobrzeg oraz Gminy Ustronie Morskie.

Część II

ZAKUP WODOMIERZY DO WODY ZIMNEJ dla istniejącej bazy wodomierzowej na terenie Gmin: Dygowo, Gościno, Rymań, Siemysł, Sławoborze.

Część I

ZAKUP WODOMIERZY DO WODY ZIMNEJ dla istniejącej bazy wodomierzowej na terenie Miasta i Gminy Kołobrzeg oraz Gminy Ustronie Morskie.

L.p	OPIS	Jed. miary	Ilość
2.	Wodomierz DN 15, L=110mm, Parametry metrologiczne wg klasy R $\geq$ 160 – objętościowy, Q3=2,5m ³ /h	szt.	6000
3.	Wodomierz DN 20, L=190mm, Parametry metrologiczne wg klasy R $\geq$ 160 – objętościowy, Q3=4m ³ /h	szt.	300
4.	Wodomierz DN 25 L=260mm, Parametry metrologiczne wg klasy R $\geq$ 160 - objętościowy, Q3=6,3m ³ /h	szt.	300
5.	Wodomierz DN 32 L=260mm, Parametry metrologiczne wg klasy R $\geq$ 160 -objętościowy, Q3=10m ³ /h	szt.	150
6.	Wodomierz JS DN 40 L=300mm, Parametry metrologiczne wg klasy R $\geq$ 160, Q3=16m ³ /h	szt.	100
7.	Wodomierz JS DN 50, L=270mm, kołnierzowy. Parametry metrologiczne wg klasy R $\geq$ 315	szt.	100
8.	Wodomierz JS DN 65, L= 300mm, kołnierzowy Parametry metrologiczne wg klasy R $\geq$ 315	szt.	3
9.	Wodomierz JS DN 80, L=300mm, kołnierzowy Parametry metrologiczne wg klasy R $\geq$ 315	szt.	30
10.	Wodomierz JS DN100, L=350 mm, kołnierzowy Parametry metrologiczne wg klasy R $\geq$ 315	szt.	10
11.	Wodomierz DN 50, L= 200mm, kołnierzowy	szt.	10
12.	Wodomierz DN 80, L= 200mm, kołnierzowy	szt.	10
13.	Wodomierz DN 100, L= 250mm, kołnierzowy	szt.	5
14.	Wodomierz DN 125, L= 250mm, kołnierzowy	szt.	10

Podstawowe wymagania techniczne wodomierzy ujętych w części I zamówienia.

Pozycja 1,2,3,4 Wodomierze objętościowe DN 15 – DN 32

Wodomierze objętościowe do montażu poziomego i pionowego, klasa R $\geq$ 160 według MID w każdej pozycji zabudowy

- DN 15, Q₃ 2,5 G3/4 o długości 110 mm
- DN 20, Q₃ 4,0 G1 o długości 190 mm
- DN 25, Q₃ 6,3 o długości 260 mm
- DN 32, Q₃ 10 o długości 260 mm

Wymagania szczegółowe:

- Parametry metrologiczne wg MID
- Liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie.
- Zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355°.
- Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego.
- Korpus wodomierza wykonany z mosiądzu.

Pozycja 5 Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny DN 40

Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny do montażu poziomego, klasa R $\geq$ 160

- DN 40, Q₃ 16 o długości 300 mm

Wymagania szczegółowe:

- Parametry metrologiczne wg MID
- Liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,
- Zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355°,
- Hermetyczne liczydło z ośmioma rolkami, stopień ochrony IP68,
- Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,
- Korpus wodomierza wykonany z mosiądzu

Pozycja 6,7, 8,9 Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne DN 50 – DN 100

Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne do montażu poziomego, klasa R $\geq$ 315

- DN 50, Q₃ 25 o długości 270 mm
- DN 65, Q₃ 40 o długości 300mm
- DN 80, Q₃ 63 o długości 300 mm
- DN 100, Q₃ 100 o długości 350mm

Wymagania szczegółowe:

- Parametry metrologiczne wg MID
- Liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,
- Zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355°,
- Hermetyczne liczydło z ośmioma rolkami, stopień ochrony IP68,
- Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,

Pozycja 10,11,12,13 Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne DN 50 – DN 125

Wodomierze do montażu poziomego,

- DN 50, Q₃ 25 o długości 200 mm
- DN 80, Q₃ 63 o długości 200 mm
- DN 100, Q₃ 160 o długości 250 mm
- DN 125, Q₃ 160 o długości 250 mm

Wymagania szczegółowe:

- Wodomierze śrubowe o rozszerzonym zakresie pomiarowym,
- Parametry metrologiczne wg MID
- Liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,
- Zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355°,
- Hermetyczne liczydło z ośmioma rolkami, stopień ochrony IP68,
- Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,

Wymagania wspólne dla wszystkich pozycji ujętych w części I zamówienia

1. Wszystkie wodomierze muszą pochodzić od jednego producenta - Firmy Itron.
2. Oferowane wodomierze winny posiadać cechę legalizacyjną roku w którym nastąpił zakup,
3. Wszystkie wodomierze muszą posiadać aktualny certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE.
4. Wszystkie wodomierze powinny być przystosowane do zamontowania modułu radiowego, przystosowanego do systemu zdalnego odczytu o dwukierunkowej transmisji danych.
5. Oferowane wodomierze powinny być przystosowane do obsługi jednego systemu zdalnego odczytu.

Okres realizacji zamówienia: 2 lata

Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 – letniej gwarancji (zgodnej z warunkami określonymi przez producenta) na przedmiot niniejszej umowy. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia zakupu wodomierza.

Część II

ZAKUP WODOMIERZY DO WODY ZIMNEJ dla istniejącej bazy wodomierzowej na terenie Gmin: Dygowo, Gościno, Rymań, Siemyśl, Sławoborze.

L.p	OPIS	Jed. miary	Ilość
4.	Wodomierz DN 15, L=110mm, Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 160 – objętościowy	szt.	2000
5.	Wodomierz DN 20, L=130mm, Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 160 – objętościowy	szt.	50
6.	Wodomierz JS DN 15, L=110mm, Parametry metrologiczne wg klasy R100 - H; R50 - V	szt.	500
7.	Wodomierz DN 25 L=260mm , Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 160 – objętościowy	szt.	20
8.	Wodomierz DN 32 L=260mm, Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 160 – objętościowy	szt.	10
9.	Wodomierz DN 40 L=300mm, Parametry klasy metrologicznej R ≥ 160 – objętościowy	szt.	10
10.	Wodomierz JS DN 50, L=270mm, Kołnierzowy. Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 315	szt.	10
11.	Wodomierz JS DN 80, L=300mm, Kołnierzowy. Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 315	szt.	5

Podstawowe wymagania wodomierzy ujętych w części II zamówienia.

Pozycja 1,2,4,5,6 Wodomierze objętościowe DN 15 – DN 40

Wodomierze objętościowe do montażu poziomego i pionowego, klasa R $\geq$ 160 według MID w każdej pozycji zabudowy

- DN 15, Q₃ 2,5 G3/4 o długości 110 mm o progu rozruchu 0,5l/h
- DN 20, Q₃ 2,5 G1 o długości 130 mm
- DN 25, Q₃ 6,3 G1 1/4 o długości 260 mm
- DN 32, Q₃ 10 G1 1/2 o długości 260 mm
- DN 40, Q₃ 16 G2 o długości 300 mm

Wymagania szczegółowe:

- Parametry metrologiczne wg MID.
- Liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie.
- Zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355°.
- Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego.

Pozycja 3. Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne DN 15

- DN 15, Q₃ 1,6 o długości 110 mm

Wymagania szczegółowe:

- Parametry metrologiczne zgodne wg MID,
- Liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,
- Zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355°,
- Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,

Pozycja 7 i 8 Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne DN 50 – DN 80

Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne do montażu poziomego, klasa R $\geq$ 315

- DN 50, Q₃ 25 o długości 270 lub 300 mm
- DN 80, Q₃ 63 o długości 300 lub 350 mm

Wymagania szczegółowe:

- Parametry metrologiczne wg MID,
- Liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,
- Zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355°,
- Hermetyczne liczydło z ośmioma rolkami, stopień ochrony IP68,
- Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,

Wymagania wspólne dla wszystkich pozycji ujętych w części II zamówienia.

1. Wszystkie wodomierze muszą pochodzić od jednego producenta - Firmy DIEHL Metering (byłej Mirometr).
2. Oferowane wodomierze winny posiadać cechę legalizacyjną roku w którym nastąpi zakup.
3. Wszystkie wodomierze muszą posiadać aktualny certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE.
4. Wszystkie wodomierze powinny być przystosowane do zamontowania modułu radiowego, przystosowanego do systemu zdalnego odczytu.
5. Oferowane wodomierze powinny być przystosowane do obsługi jednego systemu zdalnego odczytu.

Okres realizacji zamówienia: 2 lata

Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 – letniej gwarancji (zgodnej z warunkami określonymi przez producenta) na przedmiot niniejszej umowy. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia zakupu wodomierza.

Zadanie nr 2

Przedmiot zamówienia:

ZAKUP MODUŁÓW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY – zamówienie podzielone na II następujące części:

Część I

ZAKUP MODUŁÓW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY dla istniejącej bazy wodomierzowej na terenie Miasta i Gminy Kołobrzeg oraz Gminy Ustronie Morskie.

Część II

ZAKUP MODUŁÓW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY dla istniejącej bazy wodomierzowej na terenie Gmin: Dygowo, Gościno, Rymań, Siemyśl, Sławoborze.

Część I

ZAKUP MODUŁÓW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY dla istniejącej bazy wodomierzowej na terenie Miasta i Gminy Kołobrzeg oraz Gminy Ustronie Morskie.

L.p.	OPIS	Jed. miary	Ilość
15.	Nakładki –moduł radiowy	szt.	1000

Wymagania dla pozycji ujętych w części I zamówienia

6. Moduły radiowe muszą być przystosowane do zainstalowania ich na wodomierzach stosowanych przez MWiK Spółkę z o.o. w Kołobrzegu Firmy Itron oraz posiadać następujące parametry techniczne:
 - protokół transmisji danych –Radian,
 - modulacja częstotliwościowa,
 - częstotliwość nośna 433 MHz,
 - moc sygnału 10 mW,
 - bateria litowa –żywność do 15 lat,
 - transmisja dwukierunkowa.
7. Montaż nadajnika impulsów w trakcie eksploatacji wodomierza musi odbywać się bez zrywania plomb legalizacyjnej i demontażu wodomierza.
8. Moduł powinien być zamontowany bezpośrednio na wodomierzu. Nie dopuszcza się nadajnika kontaktronowego.
9. Stopień ochrony modułów radiowych IP68.
10. Oprogramowanie musi współpracować z systemem bilingowym firmy Unisoft i KartGIS w zakresie wymiany danych.
11. Wymaga się bezwarunkowego udostępnienia dokumentacji protokołu transmisji w zakresie umożliwiającym odczyt informacji z nakładek radiowych co najmniej dla informacji o aktualnym wskazaniu wodomierza oraz dla informacji o zdarzeniach/ alarmach, które zarejestrowano.

12. Bezpłatny dostęp do oryginalnego oprogramowania w zakresie niezbędnym do programowania nakładek i aktualizacji przy wymianie.
13. Wykonawca wraz z ofertą załączy jeden moduł radiowy, który jest przedmiotem oferty.

Okres realizacji zamówienia: 2 lata

Część II

ZAKUP MODUŁÓW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY dla istniejącej bazy wodomierzowej na terenie Gmin: Dygowo, Gościno, Rymań, Siemyśl, Sławoborze.

L.p.	OPIS	Jed. miary	Ilość
12.	Nakładki –moduł radiowy	szt.	500
13.	Moduł radiowy IZAR RE 868 Pulse	szt.	5
14.	Nadajnik impulsów REED	szt.	5

Podstawowe wymagania dla pozycji ujętych w części II zamówienia.

Pozycja 1 Nakładki –moduł radiowy

1. **Moduły radiowe muszą być przystosowane do zainstalowania ich na wodomierzach stosowanych przez MWiK Spółkę z o.o. w Kołobrzegu Firmy DIEHL Metering (byłej Mirometr) oraz posiadać następujące parametry techniczne:**
 - protokół transmisji danych –Prios,
 - częstotliwość 868 MHz,
 - moc sygnału 16 mW,
 - bateria litowa –żywołność minimum 10 lat,
 - transmisja jednokierunkowa.
2. Montaż nadajnika impulsów w trakcie eksploatacji wodomierza musi odbywać się bez zrywania plomby legalizacyjnej i demontażu wodomierza.
3. Moduł powinien być zamontowany bezpośrednio na wodomierzu. Nie dopuszcza się nadajnika kontaktronowego.
4. Stopień ochrony modułów radiowych IP68.
5. Oprogramowanie musi współpracować z systemem bilingowym firmy Unisoft i KartGIS w zakresie wymiany danych.
6. Wymaga się bezwarunkowego udostępnienia dokumentacji protokołu transmisji w zakresie umożliwiającym odczyt informacji z nakładek radiowych co najmniej dla informacji o aktualnym wskazaniu wodomierza oraz dla informacji o zdarzeniach/ alarmach, które zarejestrowano.
7. Bezpłatny dostęp do oryginalnego oprogramowania w zakresie niezbędnym do programowania nakładek i aktualizacji przy wymianie.
8. Wykonawca wraz z ofertą załączy jeden moduł radiowy, który jest przedmiotem oferty.

Pozycja 2 Moduł radiowy IZAR RE 868 Pulse

1. **Moduły radiowe muszą być przystosowane do zainstalowania ich na wodomierzach stosowanych przez MWiK Spółkę z o.o. w Kołobrzegu Firmy DIEHL Metering (byłej Mirometr) oraz posiadać następujące parametry techniczne:**
 - częstotliwość 868 MHz,
 - moc sygnału 16 mW,
 - bateria litowa –żywołność minimum 10 lat,
 - transmisja jednokierunkowa.

1. Montaż nadajnika impulsów w trakcie eksploatacji wodomierza musi odbywać się bez zrywania plomby legalizacyjnej i demontażu wodomierza.
2. Stopień ochrony modułów radiowych IP68.
3. Oprogramowanie musi współpracować z systemem bilingowym firmy Unisoft.
4. Wykonawca wraz z ofertą załączy jeden moduł radiowy, który jest przedmiotem oferty.

Pozycja 3 Nadajnik impulsów REED

1. Nadajniki impulsów musi być przystosowany do zainstalowania go na wodomierzach stosowanych przez MWIK Spółkę z o.o. w Kołobrzegu Firmy Diehl Metering (byłej Mirometr) oraz posiadać następujące parametry techniczne:
 - połączenie 2-przewodowe suchego kontaktu
 - maks. napięcie: 24V
 - maks. natężenie: 0,2A
 - temperatura działania: -25 do 90°C
2. Wykonawca wraz z ofertą załączy jeden nadajnik impulsów, który jest przedmiotem oferty.

Okres realizacji zamówienia: 2 lata

W części II zamówienia nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zadanie nr 3

Przedmiot zamówienia

**ZAKUP OBEJM (PLOMB) DO ZABEZPIECZENIA WODOMIERZY
POSTĘPOWANIE NR 9/NS/2020**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SZTUKI
1	Plomba DN 15 mm	7000
2	Plomba DN 20 mm	5000
3	Plomba DN 25 mm	300
4	Plomba DN 32 mm	200
5	Plomba DN 40 mm	200
	Razem	12.700

Wymagania dla pozycji ujętych w opisie zamówienia:

- Obejma ma składać się z dwóch półobejm połączonych na jednym końcu zawiasem z kontrolowaną strefą zgniotu, a na drugim zatrzaskiem
- Na obejmie powinna być umieszczona numeracja plomb oraz napis: MWIK Kołobrzeg
- Plomby mają być zamykane ręcznie, bez możliwości otworzenia ich nie pozostawiając widocznych śladów uszkodzeń mechanicznych.

Ilość wymieniona w załączniku nie jest ilością do realizacji lecz stanowi prognozę na 2 lata.
Cena powinna zawierać również koszty odbioru i dostawy obejm do magazynu naszej Spółki.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Od wykonawcy usług będą wymagane następujące dokumenty:

- zarejestrowaną działalność w zakresie dostaw obejm wodomierzowych (KRS),
- atesty dopuszczające materiały objęte zapotrzebowaniem do montażu na przyłączach wodociągowych oraz załączyć 1 sztukę proponowanej obejmy

Do oferty cenowej prosimy załączyć następujące dodatkowe informacje:

- okres gwarancyjny
- listy referencyjne

Załącznik nr 3 do SWZ

..... dnia01.2021 r

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

.....
.....
.....

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Artyleryjska 3
78-100 Kołobrzeg

O Ś W I A D C Z E N I E
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu na realizację zamówienia:

„Zakup wodomierzy, Modułów radiowych, Plomb wodociągowych”
Postępowanie Nr 9/NS/2020
Zgodnie z wymogami określonymi, oświadczam, co następuje:

Warunki udziału w postępowaniu

1. Oświadczam, że: mogę ubiegać się o udzielenie zamówienia:
 - 1) nie podlegam wykluczeniu; .
2. Oświadczam, że spełniam Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
 - 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
 - 3) zdolności technicznej lub zawodowej.

....., dnia 2021 r.
(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SWZ

pełna nazwa wykonawcy..... dnia ____ 01.2021 r

.....
.....
.....

WYKAZ DOSTAW

**„Zakup wodomierzy, Modułów radiowych, Plomb wodociągowych” Postępowanie Nr 9/NS/2020
Zadanie nr 1*; Zadanie nr 2*; Zadanie nr 3*.**

Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat, to znaczy zakończonych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 dostaw wodomierzy/modułów/plomb -(o wartości minimum 70% brutto składanej oferty dla każdej dostawy)

Doświadczenie w realizacji dostaw należy udokumentować referencjami wystawionymi przez podmioty na rzecz których dostawy były realizowane.

Lp.	Nazwa zamówienia oraz zakres rodzajowy	wartość dostaw powierzonych Wykonawcy	czas realizacji (należy podać daty)		nazwa i adres Zamawiającego	załączone dokumenty TAK/NIE
			początek	koniec		

.....
podpis osoby /osób/ upoważnionej/nych

Załącznik do SWZ

Projekt - U M O W A Nr 9/NS/2020 zadanie nr 1;2;3.*

w dniu w Kołobrzegu pomiędzy:

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000169262; NIP 671-00-12-257; REGON 330263149.

reprezentowaną przez:

Pawła Hryciów - Prezes Zarządu

zwaną dalej **Zamawiającym**

a

.....
reprezentowaną/reprezentowanym przez

.....
zwanym dalej **Wykonawcą,**

została zawarta umowa następującej treści:

I. PRZEDMIOT UMOWY**§ 1.**

Przedmiotem umowy jest *zakup wodomierzy, Modułów radiowych, Plomb wodociągowych (zadanie nr 1;2;3.*), w rodzajach i ilościach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.*

§ 2.

1. Czynności, o których mowa w § 1 będą wykonywane zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne Zatwierdzenie Typu EWG/Certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej Unii Europejskiej. Dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce (dla każdej pozycji zawartej w zestawieniu w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia) oraz że wodomierze stanowiące przedmiot Umowy są produkowane w Krajach Unii Europejskiej.

§ 3.

Strony ustalają, że Wykonawca czynności określone w § 1 wykonywać będzie w okresie **2 lat** od daty podpisania Umowy tj. do dnia roku

§ 4.

1. Dostawa wodomierzy, będących przedmiotem umowy odbywać się będzie w sposób następujący:
 - a) dostarczane będą przez Wykonawcę na własny koszt, w fabrycznych opakowaniach,
 - b) towar zostanie wniesiony do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.
2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie po zgłoszeniu Zamawiającego e-mail lub telefonicznie zapotrzebowania, tj. ilości i rodzaju towaru w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.
3. Każde przyjęcie zamówienia Wykonawca potwierdza w formie pisemnej e-mail.
4. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić osobę wymienioną w § 6 ust. 1 o dacie i godzinie dostawy danej partii towaru, najpóźniej na jeden dzień przed dostawą.
5. Ilości wymienione w formularzu oferty (załączniku nr 2 do niniejszej umowy) nie są ilościami do realizacji, lecz stanowią prognozę średniego zapotrzebowania Zamawiającego.

- a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie z § 4 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia,
 - b) za opóźnienie w usunięciu usterek (wad) stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia liczoną od dnia wyznaczonego na usunięcie usterki, zgodnie z § 5st. 2 niniejszej umowy,
 - c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7,
 - d) za nie wykonanie usługi serwisu gwarancyjnego w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z faktur wystawionych przez Wykonawcę.
4. Strony są uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, jeśli poniesiona przez nie szkoda przekracza wysokość kar umownych lub szkoda powstała z przyczyn, dla których kar umownych nie zastrzeżono.

§ 11.

1. Strony pod rygorem nieważności nie mogą zmieniać postanowień niniejszej umowy ani wprowadzać nowych postanowień do niniejszej umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, chyba że konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zmiana postanowień umowy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 12.

1. Każda ze stron ma prawo rozwiązania umowy za 30-dniowym okresem wypowiedzenia.
2. W wypadku wypowiedzenia umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonaną do daty wypowiedzenia umowy, z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia niniejszej umowy przez Wykonawcę.
4. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej.

§ 13.

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy strony poddają rozstrzygnięciom w drodze rokowań. W razie braku możliwości polubownego rozwiązania sporów, będą one rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla Zamawiającego.

§ 14.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Kodeksu cywilnego.

§ 15.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
Załącznik nr 2 - Formularz oferty.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

6. Zamawiający nie dopuszcza dostaw asortymentu innego niż opisany w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
7. Wraz z dostawą przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy pełną dokumentację tj. karty gwarancyjne wodomierzy wystawione przez producenta z wypisanymi numerami fabrycznymi wodomierza.
8. Wodomierze, stanowiące przedmiot umowy muszą posiadać cechę legalizacyjną roku, w którym nastąpiła dostawa.
9. W przypadku zmiany technologii produkcji mającej wpływ na jakość i wygląd asortymentu, stanowiącego przedmiot umowy, nowa dostawa powinna być zaakceptowana przez Zamawiającego. Zmiany te nie wpływają na zmianę wynagrodzenia, określonego w § 7.
10. Odbioru dostarczonej dostawy dokona pracownik magazynu Zamawiającego.
11. Dostawa do magazynu Zamawiającego odbywać się będzie na koszt Wykonawcy.

§ 5.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu – **letniej gwarancji** (zgodnej z warunkami określonymi przez producenta) na przedmiot niniejszej umowy. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia zakupu wodomierza.
2. W przypadku wystąpienia wady towaru w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się dokonać wymiany towaru lub usunięcia wady w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia dostarczonego przez Zamawiającego.

§ 6.

1. Nad prawidłowym przebiegiem wykonania czynności, określonych w § 1, ze strony Zamawiającego będzie sprawował nadzór Pan Paweł Wójcik tel. 603 501 915
2. Nad prawidłowym przebiegiem wykonania czynności, określonych w § 1, ze strony Wykonawcy będzie sprawował nadzór tel.
3. Strony zastrzegają sobie możliwość zmian osób nadzorujących. Strony będą powiadamiać się o tych zmianach w formie pisemnej.

§ 7.

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie maksymalne w kwocie netto + 23 % VAT tj. brutto, (słownie:) zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia r.

§ 8.

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 będzie regulowane na podstawie faktury VAT Wykonawcy wystawionej do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
2. Zapłata faktury za wykonanie przedmiotu dostawy, wystawionej zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o rachunkowości nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane w w/w fakturze w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.
3. Za termin dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.

§ 9.

1. W przypadku dostawy partii towaru o jakości nie odpowiadającej asortymentowi, określonego w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy.
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzymuje terminów dostawy lub gdy gwarant albo dający rękojmię nie wykonuje swoich obowiązków, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy.

§ 10.

1. Strony postanawiają kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
 - 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

