


**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

w Kołobrzegu
ul. Waryńskiego 8, 78-100 Kołobrzeg
tel: 94 35 21 51, 94 94 45 13

Kołobrzeg, dnia 27.05.2021r.

NHK.9011.4.51.2021



NL+NS
31 MAJ 2021

**Miejskie Wodociągi
i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Artyleryjska 3
78-100 Kołobrzeg**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195), § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

1. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

-Rościęcino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 25/03/2021/NLW i 13/03/2021/NLW z dnia 01.03.2021r., Nr 29/04/2021/NLW i 60/04/2021/NLW z dnia 06.04.2021r. oraz 04/05/2021/NLW z dnia 04.05.2021r. i 32/05/2021/NLW z dnia 06.05.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

-Bogucino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 23/03/2021/NLW i 11/03/2021/NLW z dnia 01.03.2021r., Nr 19/04/2021/NLW i 59/04/2021/NLW z dnia 06.04.2021r. oraz 02/05/2021/NLW z dnia 04.05.2021r. i 30/05/2021/NLW z dnia 06.05.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

-Kołobrzeg, ul. Okopowa 4 działka 3/3 obręb 13 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 27/03/2021/NLW i 02/03/2021/NLW z dnia 01.03.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kołobrzeg, ul. Waryńskiego 8 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 139/21 z dnia 22.03.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin oraz sprawozdaniu z badań Nr Spr/ŚR/K/387/21 i Spr/ŚR/387-Q/21 z dnia 24.03.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin,

-Kołobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego dz. Nr 10/30 obr. 14 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 37/04/2021/NLW i 39/04/2021/NLW z dnia 06.04.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Charzyno, ul. Wojska Polskiego 7/1 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 26/03/2021/NLW i 01/03/2021/NLW z dnia 01.03.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kędrzyno (hydrant przy posesji nr 1) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 38/03/2021/NLW i 17/03/2021/NLW z dnia 01.03.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Dygowo, ul. Plac Wolności 1 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 28/03/2021/NLW i 03/03/2021/NLW z dnia 01.03.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Dargocice (hydrant przy posesji nr 3) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 35/03/2021/NLW i 14/03/2021/NLW z dnia 01.03.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Grzybowo, ul. Nadmorska 23 dz. Nr 71/1 obr. Grzybowo po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 21/04/2021/NLW i 45/04/2021/NLW z dnia 06.04.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,
 - Siemyśl, ul. Szkolna 10 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 31/04/2021/NLW i 46/04/2021/NLW z dnia 06.04.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,
 - Pławęcino (hydrant przy posesji nr 3) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 27/04/2021/NLW i 48/04/2021/NLW z dnia 06.04.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,
 - Stacja Pomp Kamica po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 24/04/2021/NLW i 49/04/2021/NLW z dnia 06.04.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,
 - Świelubie (hydrant przy posesji nr 14) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 36/04/2021/NLW i 57/04/2021/NLW z dnia 06.04.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,
 - Kołobrzeg, ul. Św. Wojciecha 1 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 05/05/2021/NLW z dnia 04.05.2021r. i 19/05/2021/NLW z dnia 06.05.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,
 - Kołobrzeg, ul. Jodłowa działka 125 obr. 2 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 17/05/2021/NLW z dnia 04.05.2021r. i 18/05/2021/NLW z dnia 06.05.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,
 - Robuń 7 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 17/05/2021/NLW z dnia 04.05.2021r. i 18/05/2021/NLW z dnia 06.05.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,
 - Ramlewo 13 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 07/05/2021/NLW z dnia 04.05.2021r. i 21/05/2021/NLW z dnia 06.05.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,
 - Stacja Pomp Trzynik po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 203/21 z dnia 13.04.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin oraz sprawozdaniu z badań Nr Spr/ŚR/513-Q/21 z dnia 14.04.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin,
 - Stramniczka (hydrant przy posesji nr 11) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 229/21 z dnia 20.04.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin oraz sprawozdaniu z badań Nr Spr/ŚR/578-Q/21 z dnia 27.04.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin,
2. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rusowie:
- Rusowo (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 37/03/2021/NLW i 19/03/2021/NLW z dnia 01.03.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,
 - Rusowo 38 działka 244 obr. Rusowo po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 200/21 z dnia 13.04.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin oraz sprawozdaniu z badań Nr Spr/ŚR/510-Q/21 z dnia 14.04.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin,

3. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Gorawinie:

- Gorawino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 30/03/2021/NLW i 06/03/2021 z dnia 01.03.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obrotu 1 w Bogucinie,

- Drozdowo 40a po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 20/04/2021/NLW i 47/04/2021/NLW z dnia 06.04.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obrotu 1 w Bogucinie,

4. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:

-Rymań (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 32/03/2021/NLW i Nr 07/03/2021/NLW z dnia 01.03.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obrotu 1 w Bogucinie,

- Skrzydłowo (hydrant przy posesji nr 17) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 32/04/2021/NLW i 58/04/2021/NLW z dnia 06.04.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obrotu 1 w Bogucinie,

5. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Bagicz (woda uzdatniona ze zbiornika do Ustronia Morskiego) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 17/04/2021/NLW i 40/04/2021/NLW z dnia 06.04.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obrotu 1 w Bogucinie,

- Ustronie Morskie, ul. Rolna 2 dz.28/34 obręb Ustronie Morskie po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 141/21 z dnia 22.03.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin oraz sprawozdaniu z badań Nr Spr/ŚR/K/388/21 i Spr/ŚR/388-Q/21 z dnia 24.03.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin,

-Bagicz (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 14/05/2021/NLW z dnia 04.05.2021r. i 27/05/2021/NLW z dnia 06.05.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obrotu 1 w Bogucinie,

6. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Skoczowie:

- Jazy (hydrant przy posesji nr 24) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 22/04/2021/NLW i 38/04/2021/NLW z dnia 06.04.2021r., 151/04/2021/NLW z dnia 29.04.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obrotu 1 w Bogucinie i sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 201/21 z dnia 13.04.2021r., Nr 288/21 z dnia 07.05.2021r., 328/21 z dnia 19.05.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin i sprawozdaniu z badań Nr Spr/ŚR/511-Q/21 z dnia 14.04.2021r. oraz Nr Spr/ŚR/K/757-Q/21 z dnia 25.05.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin,

- Łykowo (hydrant przy posesji nr 12) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 43/21 z dnia 05.02.2021r., Nr 142/21 z dnia 17.03.2021r., 288/21 z dnia 07.05.2021r., 328/21 z dnia 19.05.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin i sprawozdaniu z badań Nr Spr/ŚR/174-Q/21 z dnia 08.02.2021r., Nr Spr/ŚR/K/409-Q/21 z dnia 22.03.2021r., Nr Spr/ŚR/K/757-Q/21 z dnia 25.05.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin oraz sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 43/03/2021/NLW z dnia 02.03.2021r. i 149/04/2021/NLW z dnia 29.04.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obrotu 1 w Bogucinie,

-Skoczów (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 23/02/2021/NLW i 45/02/2021/NLW z dnia 01.02.2021r., Nr 150/04/2021/NLW z dnia 29.04.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obrotu 1 w Bogucinie i sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 329/21 z dnia 19.05.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin oraz Nr Spr/ŚR/K/757-Q/21 z dnia 25.05.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin,

-Wrzosowo 55 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 16/05/2021/NLW z dnia 04.05.2021r. i 33/05/2021/NLW z dnia 06.05.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obrotu 1 w Bogucinie,

6. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem we Włóściborzu:

-Włóścibórz (hydrant przy posesji nr 7) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 15/05/2021/NLW z dnia 04.05.2021r. i 34/05/2021/NLW z dnia 06.05.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obrotu 1 w Bogucinie,

-Kłopotowo (hydrant przy posesji nr 23) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 202/21 z dnia 13.04.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin oraz sprawozdaniu z badań Nr Spr/SR/512-Q/21 z dnia 14.04.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin,

Stwierdza

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem w Bogucinie-Rościence, Rusowie, Gorawinie, Rymaniu, Bagiczu, Skoczowie oraz we Włóściborzu.

P.O. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kołobrzegu
Lilia Gładzik
mgr inż. Lilia Gładzik

Otrzymują:

1. Adresat
2. Prezydent Miasta Kołobrzeg (ePUAP)
3. Wójt Gminy Kołobrzeg (ePUAP)
4. Wójt Gminy Siemysł (ePUAP)
5. Wójt Gminy Dygowo (ePUAP)
6. Burmistrz Gościna (ePUAP)
7. Wójt Gminy Ustronie Morskie (ePUAP)
8. Wójt Gminy Rymań (ePUAP)
9. a/a.