



„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowania o udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia sektorowego
nie przekraczającej kwoty 428.000,00 euro.

1.	Nazwa postępowania: Usługa	
	„Naprawy dróg, jezdni i chodników po robotach, po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Kołobrzeg oraz gminy Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Dygowo, Gościno, Siemyśl, Rymań i Sławoborze	
	Numer postępowania:	9/TE/2022
2.	specyfikację warunków zamówienia sporządził:	
	Imię i nazwisko: Janusz Kubek	Dnia - 28.09.2022 r.
	Podpis:	
3.	specyfikację warunków zamówienia zatwierdził pod względem technicznym:	
	Imię i nazwisko: Krzysztof Linkiewicz kier. Dz. TE	Dnia -09.2022 r.
	Podpis:	
4.	specyfikację warunków zamówienia zatwierdził:	
	Imię i nazwisko: Iwona Kazimierowska – Główny Księgowy	Dnia - r.
	Podpis:	
5.	specyfikację warunków zamówienia zatwierdził:	
	Imię i nazwisko: Jerzy Mieczkowski -radca Prawny	Dnia - r.
	Podpis:	
6.	specyfikację warunków zamówienia zatwierdził:	
	Imię i nazwisko: Paweł Hryciów – Prezes Zarządu Spółki	Dnia - 30.09.22 r.
	Podpis:	 PREZES ZARZĄDU MWIK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia składa się z Instrukcji dla Wykonawców oraz wzorów następujących dokumentów/załączników:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o sytuacji Wykonawcy.

Część I SWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW**Rozdział 1: ZAMAWIAJĄCY:**

- 1.1. **Nazwa i adres:** „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg, województwo zachodniopomorskie, Tel./Fax. + 48 94 35 232-92, REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.
- 1.2. Adres strony internetowej **Zamawiającego**: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
- 1.3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone na stronie internetowej BIP Zamawiającego.

Rozdział 2: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:**ZAMÓWIENIE SEKTOROWE.**

Postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych Procedurą udzielania zamówień przez MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 134/2019 Zarządu Spółki MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdział 3: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Naprawy dróg, jezdni i chodników po robotach, po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Kołobrzeg oraz gminy Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Dygowo, Gościno, Siemysł, Rymań i Sławoborze. Postępowanie nr 9/TE/2022

Rozdział 4: INFORMACJE OGÓLNE O POSTĘPOWANIU:

Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupełnienia i wyjaśnienia treści specyfikacji w toku postępowania będą przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powyższych informacji może mieć charakter pisemny, faksu lub formę elektroniczną. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni zapoznać się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca.

Rozdział 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez jego wystawcę.
3. Wykonawca umieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana: /nazwa i adres Zamawiającego/ oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:

Naprawy dróg, jezdni i chodników po robotach, po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Kołobrzeg oraz gminy Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Dygowo, Gościno, Siemysł, Rymań i Sławoborze. Postępowanie nr 9/TE/2022

NIE OTWIERAĆ PRZED02.10.2020 r. do GODZ. 13.00

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

Rozdział 6: OFERTY CZĘŚCIOWE:

Oferta musi obejmować całości zamówienia, Oferty złożone jako częściowe nie będą ważne.



Rozdział 7: OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).

Rozdział 8: OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
 - a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
 - c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdział 9: INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykonawca załączy następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
 - 1.1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ.
 - 1.2. Podpisany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SWZ.
 - 1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające prawo Wykonawcy do występowania w obrocie prawnym i stwierdzające, że zakres jego działalności odpowiada profilowi zamówienia, a także wskazujące osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - 1.4. Podpisane Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do SWZ.
 - 1.5. Podpisane Oświadczenie o sytuacji Wykonawcy - załącznik nr 4 do SWZ.
 - 1.6. Opłaconą Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Wykonawca przedstawi polisę odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zadania, powstałe w związku z realizacją zadania określonego w umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż wartość złożonej oferty Wykonawcy na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
2. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
3. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie.

Rozdział 10: WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Rozdział 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

1. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia, w tym dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosować stawkę podatku VAT od towarów i usług zgodną z ustawą o podatku VAT i podatku akcyzowym.



Rozdział 12: OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:

Oferty spełniające wymagania formalne określone w niniejszej instrukcji złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

Cena oferty – 100%

W tym kryterium oferta może uzyskać max. 100 punktów

1 % odpowiada punktacji końcowej 1 pkt.

Sposób dokonywania oceny wg wzoru:

C = Cn : Cb x 100 pkt; gdzie:

Cn – cena najniższa,

Cb – cena badana

Rozdział 13: WADIUM

Nie dotyczy.

Rozdział 14: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania **Wykonawcy** złożoną ofertą **wynosi 30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ 15: MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Miejsce: Punkt Obsługi Klienta „Miejskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg.

Termin: Ofertę należy złożyć do dnia ...07...**10.2022 r. godz. 14⁰⁰.**

Oferty złożone po terminie zostaną **Wykonawcy** zwrócone bez otwierania.

Rozdział 16: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:

1. Sesję otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa **Zamawiającego** polega na: sprawdzeniu ofert przed otwarciem, czy nie zostały uszkodzone, wycofane lub zamienione.
2. Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa przystępuje do części posiedzenia w trakcie, którego członkowie Komisji dokonują oceny poszczególnych ofert pod względem zgodności z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia i specyfikacji warunków zamówienia.
3. Informację z otwarcia ofert Zamawiający zamieszcza na stronie BIP.
4. Oferta **Wykonawcy**, który zostanie niedopuszczony lub wykluczony z postępowania, nie będzie rozpatrywana.
5. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
 - a) nie jest zgodna z treścią SWZ;
 - b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu, o które prowadzone jest postępowanie;
 - c) została podpisana przez osoby nieuprawnione;
 - d) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Rozdział 17: NEGOCJACJE ZAMÓWIENIA:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcą/ami, którzy złożyli ofertę/y.
2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu do złożenia ofert dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

Rozdział 18: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1. **Zamawiający** udzieli zamówienia **Wykonawcy**, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert.



2. O wyborze oferty **Zamawiający** zawiadomi niezwłocznie **Wykonawców**, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres **Wykonawcy**, którego ofertę wybrano oraz jej cenę/wartość.

Rozdział 19: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

1. **Zamawiający** może unieważnić postępowanie, bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania.
2. Gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia **Zamawiający** zawiadamia równocześnie wszystkich **Wykonawców**, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Rozdział 20: SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SWZ:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do godz.15.00 w dniu, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Zamawiający jednocześnie umieszcza jej treść na stronie internetowej BIP, bez ujawniania źródła zapytania.
3. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację umieszcza na stronie internetowej BIP.
4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą jest pod względem proceduralnym – Janusz Kubek tel. + 48 883 045 009.
e-mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.pl.
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują e-mail/pisemnie/faksem/. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.
6. Zamawiający pod pojęciem porozumiewania się drogą elektroniczną rozumie przesłanie dołączonego do wiadomości zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiającego.

Rozdział 21: ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ZWIĄZANE Z UMOWĄ:

1. Zostały określone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zamówienia.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu określonego w ust. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
4. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę.

Rozdział 22: POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

1. Odwołanie przysługuje Wykonawcom, wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Procedury.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
3. Odwołanie wnosi się do Kierownika Zamawiającego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia doręczenia informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały doręczone w inny sposób.
4. Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiającego.



Odwołanie wnosi się wyłącznie w formie pisemnej podając uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa Zarządu Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu.

5. Odwołanie powinno wskazywać zaskarżoną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Procedury, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie rozstrzyga się w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiającego.
7. Rozpatrując odwołanie Prezes Zarządu Spółki może je uwzględnić lub odrzucić.
8. Informację o odrzuceniu odwołania Zamawiający przesyła Wykonawcom, którzy uczestniczyli w postępowaniu.
9. Od decyzji Prezesa Zarządu Spółki rozstrzygającej odwołanie nie przysługują dalsze środki odwoławcze.

Rozdział 23: OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA:

1. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania Wykonawca, którego ofertę wybrano do realizacji, zostanie zawiadomiony (e-mail) o dokonany wyborze (z podaniem nazwy i adresu wybranego wykonawcy oraz uzasadnienia wyboru) lub o unieważnieniu postępowania..
2. Wyniki postępowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl



Załącznik Nr 1 do SWZ

_____ dnia ____ . 10 .2022 r
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

.....
.....
Nr KRS:
nr telefaxu
e-mail:.....
Osoba do kontaktu.....
.....

**„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Artyleryjska 3
78-100 Kołobrzeg**

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania na:

naprawy dróg, jezdni i chodników po robotach, po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Kołobrzeg oraz gminy Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Dygowo, Gościno, Siemyśl, Rymań i Sławoborze. Postępowanie nr 9/TE/2022

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Szczegółowym opisie zamówienia oraz projekcie umowy za wynagrodzeniem ryczałtowym w cenie:zł netto
+ należny podatek VAT= tj.brutto, słownie:

L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Szacunkowa ilość robót	Cena jednostkowa netto	Wartość robót netto
1.	Zasypywanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem wymagany normą o śr. głębokości do 2,0 m, z uwzględnieniem koniecznego przerzutu	m ³	60		
2.	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	10		
3.	jw. lecz płyty z odzysku	m ²	20		
4.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zasypką cementowo-piaskową	m	20		
5.	jw. lecz obrzeża z odzysku	m	70		
6.	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m ²	10		
7.	jw. lecz płyty betonowe chodnikowe z odzysku	m ²	10		
8.	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m ²	20		
9.	jw. lecz płyty betonowe chodnikowe z odzysku	m ²	20		



10.	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	m	20		
11.	jw. lecz krawężniki z odzysku	m	80		
12.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m ²	10		
13.	jw. lecz kostka brukowa z odzysku	m ²	350		
14.	Drogi z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, układane na podbudowie, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	10		
15.	jw. lecz kostka z odzysku	m ²	500		
16.	Nawierzchnie z brukowca, z kamienia łamanego o wymiarach 10-20 cm układane na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	10		
17.	jw. lecz kostka z odzysku	m ²	20		
18.	Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1100		
19.	Dodatek (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości podbudowy	m ²	20		
20.	Naprawa nawierzchni bitumicznych wraz z wycięciem krawędzi, oczyszczeniem miejsca naprawionego z wywozem, osuszeniem, skropieniem ogrzanym asfaltem dna i ścianek naprawionego miejsca, wypełnieniem uszkodzenia masą asfaltu łanego i zagęszczeniem pozwalającym na uzyskanie w miejscu uszkodzenia wymaganych kształtów geometrycznych, zasypianiem piaskiem i zatarciem	m ²	500		
21.	Ręczne rozebranie podbudowy z betonu o grubości 15 cm	m ²	10		
22.	jw. lecz dodatek (lub potrącenie) za 1 cm różnicy grubości	m ²	10		
23.	Układanie dróg z płyt drogowych żelbetowych pełnych o pow. ponad 3 m ²	m ²	10		
24.	jw. lecz z płyt o pow. do 3 m ²	m ²	20		
25.	Nawierzchnia betonowa z betonu B-15	m ²	20		
26.	Regulacja włączów studzienek	szt.	80		
27.	Nawierzchnia z kostki rzędowej 16-18 cm	m ²	20		
28.	Nawierzchnia z kostki rzędowej 16-18 cm z zakryciem spoin żywicą	m ²	30		
29.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0- 31 mm grubości 20cm	m ²	200		
30.	Dodatek (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości podbudowy	m ²	10		
31.	Wykop ręczny do głębokości 0,3 m	m ²	100		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO					



Przytoczone w formularzu pozycje mają charakter orientacyjny, co do zakresu prac do wykonania i nie są obowiązujące do wyliczenia cen jednostkowych. Zamawiający ma prawo przenoszenia ilości robót z danej pozycji, która nie będzie realizowana do końca umowy lub w ograniczonym zakresie do pozycji robót, których ilość zostanie już zrealizowana zachowując stawki cen jednostkowych zawartych w ofercie.

Wykonawca musi posiadać niezbędne uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia.

Okres gwarancji na wykonaną robotę – 2 lata.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowym opisem zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni.
3. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami.
4. Oświadczamy, że zawarty projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oferta zawiera ponumerowanych i podpisanych stron.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 1.....
- 2.....

podpis osoby /osób/ upoważnionej



Załącznik nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

Naprawy dróg, jezdni i chodników po robotach, po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Kołobrzeg oraz gminy Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Dygowo, Gościno, Siemyśl, Rymań i Sławoborze, POSTĘPOWANIE NR 9/TE/2020

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są naprawy dróg, jezdni i chodników po robotach, awariach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta Kołobrzeg oraz Gmin: Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Dygowo, Gościno, Siemyśl, Rymań i Sławoborze polegające na odtworzeniu stanu drogi sprzed roboty lub awarii.

Przywrócenie poprzedniego stanu użyteczności pasa drogowego powinno odbywać się zasadniczo przy użyciu tych samych nowych wyrobów (materiałów) budowlanych. W praktyce jednak mogą się zdarzyć sytuacje, kiedy użycie takich samych wyrobów budowlanych, jakie były dotychczas nie jest możliwe. Wtedy należy przywrócić pas drogowy do poprzedniego stanu użyteczności przy użyciu innych stosowanych obecnie technologii.

Jednakże droga po przywróceniu do poprzedniego stanu użyteczności powinna mieć jednolite parametry techniczne i technologiczne w porównaniu z istniejącą dotychczas. Nie dopuszcza się do naprawy nawierzchni asfaltowych, poprzez zastosowanie asfaltu z recyklingu i gotowych zapraw asfaltowych kładzionych na zimno.

II. Zakres prac do wykonania:

1. naprawa nawierzchni bitumicznych wraz z wycięciem krawędzi, oczyszczeniem miejsca naprawionego z wywozem, osuszeniem, skropieniem ogrzanym asfaltem dna i ścianek naprawionego miejsca, wypełnieniem uszkodzenia masą asfaltu lanego i zagęszczeniem pozwalającym na uzyskanie w miejscu uszkodzenia wymaganych kształtów geometrycznych, zasypaniem piaskiem i zatarciem. Skład mieszanki mineralnej do asfaltu lanego musi uwzględniać kruszywo łamane o uziarnieniu 0-8mm
2. wykonanie zasypki piaskiem z zagęszczeniem mechanicznym zgodnie z obowiązującą normą, aż do uzyskania wskaźnika zagęszczenia określonego w normie PN-S-02205,
Uwaga: Zamawiający we własnym zakresie będzie wykonywał zasypkę co najmniej do wysokości 100 cm powyżej rurociągu. Nie dopuszcza się stosowania jako zasypki gruntu wydobytego z miejsca awarii sieci wodociągowej lub skażonego w wyniku awarii na sieci kanalizacji sanitarnej.
3. odtworzenie podbudowy. Celem przyspieszenia wiązania betonu stosować modyfikatory w temperaturze poniżej 5°C. Należy stosować podbudowy tłuczniowe o grubości min 15 cm. Podbudowy z brukowca czy też żwirowe należy wymieniać na betonowe.
4. odtworzenie nawierzchni z trylinki, kostki, bruku itp.
5. wykonanie dolnej i górnej warstwy nawierzchni z mas bitumicznych,
6. wykonanie remontu chodników i wjazdów,
7. wykonanie wykończenia krawężnikiem na ławie betonowej i obrzeżem wg potrzeb,
8. przycięcie piłą krawędzi nawierzchni (obrobienie do odpowiedniego kształtu o bokach liniowych),
9. gruntowanie krawędzi asfaltem w stanie płynnym (na gorąco) lub emulsją kationową,
10. wykonanie badania zagęszczenia gurtu w zależności od potrzeb tj. na żądanie Właściciela drogi lub Zamawiającego,
11. roboty wymienione w formularzu oferty - załącznik nr 3 do SWZ, a także wszelkie prace niezbędne do kompleksowego wykonania naprawy pasa drogowego po awarii.
12. zasady obmiarowania wg KNR, KNNR.

III. Obowiązki Wykonawcy:

1. wykonywanie napraw jezdni i chodników w sposób zgodny z wymogami technicznymi i technologią akceptowaną przez jednostkę Zarządzającą terenem, a w szczególności odtworzenia warstw dróg i chodników wg istniejących w sąsiadującym z miejscem awarii przekroju,
2. wbudowanie materiałów z odzysku, z uzupełnieniem brakujących – dotyczy chodników i innych ciągów komunikacyjnych wykonanych w technologii rozbiwalnej.



3. stosowanie materiałów budowlanych posiadających świadectwo jakości i certyfikat dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333). Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania należy przedstawić na każde żądanie zamawiającego,
4. oznakowanie prowadzonych robót w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku **w sprawie szczególnych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 poz. 2311 z późn. zm.)**.
5. uporządkowanie terenu naprawy, w tym wywiezienia z terenu prowadzonych robót materiałów pozostałych po wbudowaniu oraz z wykonywanych rozbiórek, a także ustawionych oznakowań i barier,
6. wykonanie naprawy w ciągu nie dłuższym niż dwa kolejne dni (nie wyłączając dni wolnych od pracy),
7. protokolarnie przekazanie wykonanych prac Zamawiającemu nie później niż w dniu wystawienia Zamawiającemu faktury za wykonane prace,
8. rozliczenie prac wg zasad określonych w umowie, kosztorys powykonawczy sporządzić oddzielnie dla każdego zlecenia
9. dopuszcza się sporządzenie kosztorysu zbiorczego z podziałem na elementy robót, które będą stanowiły pojedyncze zlecenie robót
10. udzielenie dwuletniej gwarancji na wykonane przez siebie prace i rękojmi biegnącej łącznie z gwarancją,
11. ewentualne szkody powstałe w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będą usuwane na jego koszt i jego ryzyko,
12. pozostałe warunki reguluje załączony do specyfikacji projekt umowy – załącznik nr 2 do SWZ

IV. Współpraca z Zamawiającym:

1. Zamawiający powiadamia Wykonawcę o miejscu i zakresie robót przesyłając faksem zlecenie robót z wyszczególnionym miejscem i orientacyjnym zakresem prac co najmniej na dwie godziny przed zakończeniem prac instalacyjnych.
2. o rozpoczęciu i przewidywanym terminie zakończenia robót Wykonawca powiadamia Zamawiającego. Rozpoczęcie robót nie może jednak nastąpić później niż bezpośrednio po robotach instalacyjnych na pierwszej zmianie i w razie szczególnej konieczności na drugiej zmianie wg uzgodnień z Zamawiającym.
3. za oznakowanie i bezpieczeństwo od chwili wejścia na roboty odpowiedzialny jest Wykonawca.
4. o zakończeniu robót Wykonawca informuje inspektora ds. technicznych lub dyspozytora, zdejmując własne znaki drogowe.
5. obowiązkiem Wykonawcy jest protokolarnie przekazanie wykonanych prac drogowych Zamawiającemu, na którym prowadzone były prace. Zamawiający przyjmie protokół po uzyskaniu decyzji o prawidłowości wykonania prac wydana przez Zarządcę drogi. Do protokołu należy dołączyć obmiar wykonanych robót.
6. pozostałe wg załączonego do specyfikacji projektu umowy – załącznik nr 2 do SWZ

V. Termin realizacji prac objętych zamówieniem

– **2 lata** od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem rozwiązania umowy z okresem wypowiedzenia jednego miesiąca wg umowy oraz odstąpieniem od umowy w przypadkach określonych w umowie. Szczegółowy zakres ilościowy i jakościowy prac objętych zamówieniem wg załączonego formularza oferty załącznik nr 3 do SWZ, został określony na podstawie doświadczeń naszego przedsiębiorstwa z lat ubiegłych. Faktyczne ilości poszczególnych prac będą wynikać z potrzeb napraw zaistniałych awarii w okresie trwania umowy.

Pozostałe warunki zamówienia wg załączonego projektu umowy oraz specyfikacji warunków zamówienia.



L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Szacunkowa ilość robót
1.	Zasypywanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem wymaganym normą o śr. głębokości do 2,0 m, z uwzględnieniem koniecznego przerzutu	m ³	60
2.	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	10
3.	jw. lecz płyty z odzysku	m ²	20
4.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zasypką cementowo-piaskową	m	20
5.	jw. lecz obrzeża z odzysku	m	70
6.	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m ²	10
7.	jw. lecz płyty betonowe chodnikowe z odzysku	m ²	20
8.	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m ²	10
9.	jw. lecz płyty betonowe chodnikowe z odzysku	m ²	20
10.	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo piaskowej	m	20
11.	jw. lecz krawężniki z odzysku	m	80
12.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m ²	10
13.	jw. lecz kostka brukowa z odzysku	m ²	350
14.	Drogi z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, układane na podbudowie, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	10
15.	jw. lecz kostka z odzysku	m ²	500
16.	Nawierzchnie z brukowca, z kamienia łamanego o wymiarach 10-20 cm układane na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	10
17.	jw. lecz kostka z odzysku	m ²	20
18.	Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1100
19.	Dodatek (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości podbudowy	m ²	20
20.	Naprawa nawierzchni bitumicznych wraz z wycięciem krawędzi, oczyszczeniem miejsca naprawionego z wywozem, osuszeniem, skropieniem ogrzanym asfaltem dna i ścianek naprawionego miejsca, wypełnieniem uszkodzenia masą asfaltu lanego i zagęszczeniem pozwalającym na uzyskanie w miejscu uszkodzenia wymaganych kształtów geometrycznych, zasypaniem piaskiem i zatarciem	m ²	500
21.	Ręczne rozebranie podbudowy z betonu o grubości 15 cm	m ²	10
22.	jw. lecz dodatek (lub potrącenie) za 1 cm różnicy grubości	m ²	10



23.	Układanie dróg z płyt drogowych żelbetowych pełnych o pow. ponad 3 m ²	m ²	10
24.	jw. lecz z płyt o pow. do 3 m ²	m ²	20
25.	Nawierzchnia betonowa z betonu B-15	m ²	20
26.	Regulacja włączów studzienek	szt.	80
27.	Nawierzchnia z kostki rzędowej 16-18 cm	m ²	20
28.	Nawierzchnia z kostki rzędowej 16-18 cm z zakryciem spoin żywicą	m ²	30
29.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0- 31 mm grubości 20cm	m ²	200
30.	Dodatek (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości podbudowy	m ²	10
31.	Wykop ręczny do głębokości 0,3 m	m ²	100

**Wykonawca musi posiadać niezbędne uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia.
Okres gwarancji na wykonaną robotę – 2 lata.**



Załącznik nr 3 do SWZ

..... dnia 10.2022 r.

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

.....
.....
.....

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu na realizację zamówienia:

Naprawy dróg, jezdni i chodników po robotach, po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Kołobrzeg oraz gminy Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Dygowo, Gościno, Siemysł, Rymań i Sławoborze. Postępowanie nr 9/TE/2022

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków w szczególności:

1. Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
2. W stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
3. Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. Osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
5. W stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
6. Nie jesteśmy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym polegającym w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - b) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.

....., dnia 10. 2022 r.
(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)



Załącznik nr 4 do SWZ

..... dnia 10.2022 r.

pełna nazwa wykonawcy

.....
.....
.....

O Ś W I A D C Z E N I E
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu na realizację zamówienia:

Naprawy dróg, jezdni i chodników po robotach, po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Kołobrzeg oraz gminy Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Dygowo, Gościno, Siemyśl, Rymań i Sławoborze. Postępowanie nr 9/TE/2022

Zgodnie z wymogami określonymi, oświadczam, co następuje:

Warunki udziału w postępowaniu

1. Oświadczam, że: mogę ubiegać się o udzielenie zamówienia:
 - 1) nie podlegam wykluczeniu; .
2. Oświadczam, że spełniam Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
 - 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
 - 3) zdolności technicznej lub zawodowej.

Miejsce i data _____ 10.2022 r.

podpis osoby /osób/ upoważnionej/nych



Załącznik do SWZ

Projekt - UMOWA Nr 9/TE/2022

w dniu r. na podstawie wybranej oferty pomiędzy:

Spółką „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000169262; NIP 671-00-12-257; REGON 330263149.

reprezentowaną przez:

Paweł Hryciów - Prezes Zarządu,

zwaną dalej **Zamawiającym**
a

.....
.....
reprezentowaną przez:

.....
zwanym dalej **Wykonawcą,**

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy dróg, jezdni i chodników po robotach, po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Kołobrzeg oraz gminy Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Dygowo, Gościno, Siemyśl, Rymań i Sławoborze.
2. Zakres robót obejmuje roboty wyszczególnione w formularzu oferty (załącznik nr 1 do umowy) oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2).

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1) realizowania prac w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi, zgodnie z technologią akceptowaną przez Zarządzającego terenem, a w szczególności do odtworzenia poszczególnych warstw dróg i chodników wg istniejących w sąsiadującym przekroju,
- 2) wbudowania materiałów z odzysku z uzupełnieniem brakujących (wg pkt.3), – dotyczy chodników i innych ciągów komunikacyjnych wykonanych w technologii rozbiieralnej.
- 3) realizowania prac z zastosowaniem materiałów budowlanych zabezpieczonych przez Wykonawcę, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333). oraz okazywania dokumentów dopuszczających do obrotu i stosowania w budownictwie, na każde żądanie Zamawiającego,
- 4) terminowego wykonania napraw,
- 5) zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanymi pracami,
- 6) realizowania napraw przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia do obsługi sprzętu, przeszkolonych w zakresie bhp i p.poż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież,
- 7) zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia miejsca naprawy (ustawienie oznakowania, zapór, barier),
- 8) zapewnienia dojścia i dojazdów do posesji użytkowników dróg,
- 9) przyjęcia pełnej odpowiedzialności za:
 - a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,
 - b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy,
 - c) szkody powstałe w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich, jeżeli są one następstwem wadliwego wykonania przedmiotu umowy, w okresie realizacji, gwarancji i rękojmi,
- 10) utrzymania ogólnego porządku na budowie,



- 11) uporządkowania terenu naprawy, w tym wywieżenia z terenu prowadzonych prac materiałów pozostałych po wbudowaniu, usunięcia oznakowań i barier oraz wywieżenia gruzu z ewentualnych rozbiórek na wysypisko miejskie na koszt własny, łącznie z kosztami składowania i utylizacji,
- 12) uczestniczenia w przeglądach odbiorowych i gwarancyjnych zwoływanych przez Zamawiającego lub zarządcę terenu na którym prowadzone były naprawy.

§ 3

1. Umowa zostaje zawarta na okres **2 lat** od dnia zawarcia umowy tj. odr. do ...2024 r.
2. Umowa może być rozwiązana w trybie wypowiedzenia z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca.
3. Wypowiedzenie umowy musi być złożone na piśmie w siedzibie drugiej strony umowy.

§ 4

Ustalenia w zakresie współpracy Wykonawcy i Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu umowy:

1. Zamawiający powiadamia Wykonawcę o miejscu i zakresie robót przesyłając faxem zlecenie robót z wyszczególnionym miejscem i orientacyjnym zakresem prac co najmniej na dwie godziny przed zakończeniem prac instalacyjnych.
2. O rozpoczęciu i przewidywanym terminie zakończenia robót Wykonawca powiadamia inspektora ds. eksploatacji Zamawiającego. Rozpoczęcie robót nie może nastąpić jednak później niż bezpośrednio po robotach instalacyjnych na pierwszej zmianie i w razie szczególnej konieczności na zmianie drugiej, wg uzgodnienia z Zamawiającym.
3. Za oznakowanie i bezpieczeństwo od chwili wejścia na roboty odpowiedzialny jest Wykonawca, oznakowując i zabezpieczając miejsce naprawy na koszt własny. Znaki drogowe i zabezpieczenia Zamawiającego Wykonawca przekazuje dla inspektora ds. eksploatacji po robotach którego wykonywano daną naprawę.
4. O zakończeniu robót Wykonawca informuje inspektora ds. eksploatacji, Zamawiającego i Zarządzającego terenem.
5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - a) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
 - b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
 - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
 - jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

§ 5

1. Strony ustalają, że zajęcie pasa drogowego przez Zamawiającego w celu dokonania naprawy miejsca awarii nie będzie trwało dłużej niż dwa kolejne dni (nie wyłączając dni wolnych od pracy) od momentu powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego wg § 4 ust. 1 umowy.
2. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w ust.1, za okres przedłużenia tego terminu opłaty związane z zajęciem terenu Zamawiający obciąży Wykonawcę wszelkimi kosztami nałożonymi na Zamawiającego z tego tytułu oraz naliczy kary umowne wg § 11 ust. 1.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do wykonywania napraw w okresie drugiej zmiany i w godzinach nocnych. Wykonawca wyraża zgodę na pracę w godzinach drugiej zmiany i nocnych.

§ 6

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest protokolarnie przekazanie wykonanych prac drogowych Zamawiającemu wraz z obmiarem robót z terenu, na którym prowadzone były prace.
2. Protokół, o którym mowa w ust.1 winien być sporządzony w ciągu 14 dni od zakończenia robót lecz nie później niż w dacie wystawienia faktury za wykonane prace, których to dotyczy. Kopię tego protokołu Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu.
3. Zamawiający przyjmie protokół po uzyskaniu decyzji o prawidłowości wykonania prac, wydanej przez Zarządcę drogi.



§ 7

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na wykonane roboty będące przedmiotem niniejszej umowy na okres dwóch lat.
2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu wad zrealizowanego przedmiotu umowy na podstawie rękojmi. Strony ustalają dwuletni okres rękojmi biegnący razem z gwarancją.
3. Wykonawca przystąpi do usunięcia wad w wykonaniu przedmiotu umowy nie później niż w ciągu 7 dni od pisemnego (e-mail) wezwania do ich usunięcia.

§ 8

1. Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy będzie p.....
2. Do kierowania robotami wynikającymi z niniejszej umowy ze strony Zamawiającego wyznacza się w zakresie napraw po awariach:
 - a) wodociągowych - Remigiusz Szyroczyński starszy specjalista ds. eksploatacji,
 - b) kanalizacyjnych – Krzysztof Mazur specjalista ds. eksploatacji

§ 9

Rozliczenie wykonanych robót będzie następowało kosztorysem powykonawczym na podstawie obmiaru robót potwierdzonego przez Zamawiającego i cen jednostkowych podanych w formularzu oferty – załącznik nr 1 do umowy.

§ 10

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie maksymalne w kwocie zł netto + 23% VAT tj.zł brutto, (słownie.....) zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia r., która stanowi integralną część umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało ustalone na podstawie oferty **Wykonawcy** z dnia r. i formularza cenowego, który stanowi integralną część umowy – załącznik nr 1.
3. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie za faktycznie wykonane prace i bezusterkowo odebrane.
4. Rozliczenie finansowe następować będzie fakturami częściowymi za zrealizowane prace w okresach miesięcznych.
5. Podstawą wystawienia faktury będzie uzgodniony kosztorys sporządzony na podstawie cen jednostkowych z oferty, oraz protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego.
6. Do wartości kosztorysowej robót Wykonawca doliczy podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
7. Każdorazowo zapłata należności nastąpi przelewem, na konto **Wykonawcy** podane na fakturze, w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.
8. Za datę dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Wykonawca oświadcza, że posiada numer Identyfikacji Podatkowej NIP
10. Numer Identyfikacji Podatkowej Zamawiającego: NIP 617 – 00 – 12 – 257.

§11

Strony ustalają następujące kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wg § 10 ust.1, za każdą rozpoczętą dobę zwłoki w wykonaniu przedmiotu danej naprawy i oddaniu terenu Zarządzającemu drogą, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru (wg § 5 ust. 1),
 - b) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wg § 10 ust.1, za każdą rozpoczętą dobę zwłoki w usunięciu wad liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru,
 - c) 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 z tytułu nie wykonania lub opóźnienia w przystąpieniu do wykonania obowiązku wynikającego z § 7 ust. 3.
 - d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto wg § 10 ust.1.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.



3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar i kosztów, o których mowa w ust.1 oraz z § 5 ust.2, z faktur Wykonawcy wystawionych za wykonanie robót realizowanych na podstawie niniejszej umowy.
4. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy powstanie szkoda, Wykonawca zobowiązany będzie do jej pokrycia w pełnej wysokości.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
6. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
7. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć połowy wartości wynagrodzenia brutto
8. określonego w § 10 ust. 1 umowy.

§ 12

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w przypadku:
 - a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy: odstąpienie w tym przypadku powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości;
 - b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy (zakończenie działalności);
 - c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
 - d) Wykonawca nie wykonał naprawy w terminie wyszczególnionym w szczegółowym opisie zamówienia;
 - e) roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a także zamówieniem i niniejszą umową,
 - f) Wykonawca odmówi współpracy na zasadach wg § 5 ust.3,
 - g) Wykonawca nie wykonał usunięcia wad w terminie, o których mowa w § 7 ust. 3,
 - h) brak lub nieokazanie na żądanie Zamawiającego aktualnej polisy, o której mowa w § 11 ust.6.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust.1 pkt. d),e),f), Zamawiający obciąży Wykonawcę kwotą wynikającą z różnicy wartości przedmiotu niniejszej umowy, a wartością uzgodnioną z kolejnym Wykonawcą za realizację przedmiotowego zakresu robót.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

.....

.....



Załącznik nr 2 do umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

Naprawy dróg, jezdni i chodników po robotach, po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Kołobrzeg oraz gminy Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Dygowo, Gościno, Siemyśl, Rymań i Sławoborze, POSTĘPOWANIE NR 9/TE/2020

I.Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są naprawy dróg, jezdni i chodników po robotach, awariach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta Kołobrzeg oraz Gmin: Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Dygowo, Gościno, Siemyśl, Rymań i Sławoborze polegające na odtworzeniu stanu drogi sprzed roboty lub awarii.

Przywrócenie poprzedniego stanu użyteczności pasa drogowego powinno odbywać się zasadniczo przy użyciu tych samych nowych wyrobów (materiałów) budowlanych. W praktyce jednak mogą się zdarzyć sytuacje, kiedy użycie takich samych wyrobów budowlanych, jakie były dotychczas nie jest możliwe. Wtedy należy przywrócić pas drogowy do poprzedniego stanu użyteczności przy użyciu innych stosowanych obecnie technologii.

Jednakże droga po przywróceniu do poprzedniego stanu użyteczności powinna mieć jednolite parametry techniczne i technologiczne w porównaniu z istniejącą dotychczas. Nie dopuszcza się do naprawy nawierzchni asfaltowych, poprzez zastosowanie asfaltu z recyklingu i gotowych zapraw asfaltowych kładzionych na zimno.

II.Zakres prac do wykonania:

1. 0 naprawa nawierzchni bitumicznych wraz z wycięciem krawędzi, oczyszczeniem miejsca naprawionego z wywozem, osuszeniem, skropieniem ogrzanym asfaltem dna i ścianek naprawionego miejsca, wypełnieniem uszkodzenia masą asfaltu lanego i zagęszczeniem pozwalającym na uzyskanie w miejscu uszkodzenia wymaganych kształtów geometrycznych, zasypaniem piaskiem i zatarciem. Skład mieszanki mineralnej do asfaltu lanego musi uwzględniać kruszywo łamane o uziarnieniu 0-8mm
2. wykonanie zasypki piaskiem z zagęszczeniem mechanicznym zgodnie z obowiązującą normą, aż do uzyskania wskaźnika zagęszczenia określonego w normie PN-S-02205,
Uwaga: Zamawiający we własnym zakresie będzie wykonywał zasypkę co najmniej do wysokości 100 cm powyżej rurociągu. Nie dopuszcza się stosowania jako zasypki gruntu wydobytego z miejsca awarii sieci wodociągowej lub skażonego w wyniku awarii na sieci kanalizacji sanitarnej.
3. odtworzenie podbudowy. Celem przyspieszenia wiązania betonu stosować modyfikatory w temperaturze poniżej 5°C. Należy stosować podbudowy tłuczniowe o grubości min 15 cm. Podbudowy z brukowca czy też żwirowe należy wymieniać na betonowe.
4. odtworzenie nawierzchni z trylinki, kostki, bruku itp.
5. wykonanie dolnej i górnej warstwy nawierzchni z mas bitumicznych,
6. wykonanie remontu chodników i wjazdów,
7. wykonanie wykończenia krawężnikiem na ławie betonowej i obrzeżem wg potrzeb,
8. przycięcie piłą krawędzi nawierzchni (obrobienie do odpowiedniego kształtu o bokach liniowych),
9. gruntowanie krawędzi asfaltem w stanie płynnym (na gorąco) lub emulsją kationową,
10. wykonanie badania zagęszczenia gurtu w zależności od potrzeb tj. na żądanie Właściciela drogi lub Zamawiającego,
11. roboty wymienione w formularzu oferty - załącznik nr 3 do SWZ, a także wszelkie prace niezbędne do kompleksowego wykonania naprawy pasa drogowego po awarii.
12. zasady obmiarowania wg KNR , KNNR .

III.Obowiązki Wykonawcy:

1. wykonywanie napraw jezdni i chodników w sposób zgodny z wymogami technicznymi i technologią akceptowaną przez jednostkę Zarządzającą terenem, a w szczególności odtworzenia warstw dróg i chodników wg istniejących w sąsiadującym z miejscem awarii przekroju,
2. wbudowanie materiałów z odzysku, z uzupełnieniem brakujących – dotyczy chodników i innych ciągów komunikacyjnych wykonanych w technologii rozbiwalnej.



3. stosowanie materiałów budowlanych posiadających świadectwo jakości i certyfikat dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333). Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania należy przedstawić na każde żądanie zamawiającego,
4. oznakowanie prowadzonych robót w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku **w sprawie szczególnych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 poz. 2311 z późn. zm.)**.
5. uporządkowanie terenu naprawy, w tym wywiezienia z terenu prowadzonych robót materiałów pozostałych po wbudowaniu oraz z wykonywanych rozbiórek, a także ustawionych oznakowań i barier,
6. wykonanie naprawy w ciągu nie dłuższym niż dwa kolejne dni (nie wyłączając dni wolnych od pracy),
7. protokolarne przekazanie wykonanych prac Zamawiającemu nie później niż w dniu wystawienia Zamawiającemu faktury za wykonane prace,
8. rozliczenie prac wg zasad określonych w umowie, kosztorys powykonawczy sporządzić oddzielnie dla każdego zlecenia
9. dopuszcza się sporządzenie kosztorysu zbiorczego z podziałem na elementy robót, które będą stanowiły pojedyncze zlecenie robót
10. udzielenie dwuletniej gwarancji na wykonane przez siebie prace i rękojmi biegnącej łącznie z gwarancją,
11. ewentualne szkody powstałe w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będą usuwane na jego koszt i jego ryzyko,
12. pozostałe warunki reguluje załączony do specyfikacji projekt umowy – załącznik nr 2 do SWZ

VI. Współpraca z Zamawiającym:

1. Zamawiający powiadamia Wykonawcę o miejscu i zakresie robót przesyłając faksem zlecenie robót z wyszczególnionym miejscem i orientacyjnym zakresem prac co najmniej na dwie godziny przed zakończeniem prac instalacyjnych.
2. o rozpoczęciu i przewidywanym terminie zakończenia robót Wykonawca powiadamia Zamawiającego. Rozpoczęcie robót nie może jednak nastąpić później niż bezpośrednio po robotach instalacyjnych na pierwszej zmianie i w razie szczególnej konieczności na drugiej zmianie wg uzgodnień z Zamawiającym.
3. za oznakowanie i bezpieczeństwo od chwili wejścia na roboty odpowiedzialny jest Wykonawca.
4. o zakończeniu robót Wykonawca informuje inspektora ds. technicznych lub dyspozytora, zdejmując własne znaki drogowe.
5. obowiązkiem Wykonawcy jest protokolarne przekazanie wykonanych prac drogowych Zamawiającemu, na którym prowadzone były prace. Zamawiający przyjmie protokół po uzyskaniu decyzji o prawidłowości wykonania prac wydana przez Zarządcę drogi. Do protokołu należy dołączyć obmiar wykonanych robót.
6. pozostałe wg załączonego do specyfikacji projektu umowy – załącznik nr 2 do SWZ

VII. Termin realizacji prac objętych zamówieniem

– **2 lata** od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem rozwiązania umowy z okresem wypowiedzenia jednego miesiąca wg umowy oraz odstąpieniem od umowy w przypadkach określonych w umowie. Szczegółowy zakres ilościowy i jakościowy prac objętych zamówieniem wg załączonego formularza oferty załącznik nr 3 do SWZ, został określony na podstawie doświadczeń naszego przedsiębiorstwa z lat ubiegłych. Faktyczne ilości poszczególnych prac będą wynikać z potrzeb napraw zaistniałych awarii w okresie trwania umowy.



