

Kołobrzeg, dnia 15.11.2023r.

NHK.9011.4.97.2023

15 LIS. 2023



Miejskie Wodociągi
i Kanalizacja Sp. z o. o.
ul. Artyleryjska 3
78-100 Kołobrzeg

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu informuje, iż na podstawie § 20 ust. 3 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. z 2017r poz. 2294/ zatwierdza harmonogram poboru próbek wody do spożycia na rok 2024 z wodociągów publicznych (dot. wodociągów publicznych Kołobrzeg, Bagicz, Rusowo, Skoczów, Włóścibórz, Rymań i Gorawino) przedłożony pismem znak PW/03753/23 z dnia 07.11.2022r. w trybie § 6 pkt. 4 wyżej cytowanego rozporządzenia.

Ponadto PPIS w Kołobrzegu przychyliła się do Państwa prośby i zmienia „punkt zgodności” poboru wody z Byszewo 23 (sklep) – kran na zapleczu na **Byszewo dz. nr 324, obręb Byszewo.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kołobrzegu

mgr inż. Lidia Komers

Otrzymują :

- 1) Adresat
2. a/a



HARMONOGRAM POBIERANIA PRÓBEK WODY NA ROK 2024

**GMINA: KOŁOBRZEG, DYGOWO, GOŚCINO,
SIEMYŚL, RYMAŃ, USTRONIE MORSKIE**

Ujęcie wody	Lokalizacja punktu pobierania	MIESIĄCE												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
MIASTO KOŁOBRZEG Bogucino- Rościęcino	SUW Bogucino – PPPW: w. uzdatniona	A	-	-	A	-	-	A	-	-	A	-	-	
	SUW Rościęcino - PPPW: w. uzdatniona	A	-	-	A	-	-	A	-	-	A	-	-	
	ul. Waryńskiego 8, 78-100 Kołobrzeg PPPW: kran w pokoju;	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PPPW30 ul. J. Kossaka, dz. nr 383/8, obr. 17, 78-100 Kołobrzeg	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	B	-	-
	PPPW6 ul. Okopowa 4, dz. nr 3/13 obr. 11, 78-100 Kołobrzeg	A	-	-	-	-	-	B	-	-	-	-	-	-
	PPPW12 ul. E. Łopuskiego 38, dz. nr 51/15 obr.11, 78-100 Kołobrzeg	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PPPW1 ul. Artyleryjska 3 – Baza MWiK sp. z o.o. ; 78-100 Kołobrzeg	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PPPW10 ul. A. Mickiewicza, dz. nr 115/1 obr. 4; 78-100 Kołobrzeg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A
	PPPW16 ul. W. Sikorskiego 3, dz. nr 8/3 obr. 5; 78-100 Kołobrzeg	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-
	PPPW5 ul. Jodłowa, dz. nr 125 obr. 2; 78-100 Kołobrzeg	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PPPW3 ul. J. Tarnowskiego, dz. nr 10/30 obr. 14; 78-100 Kołobrzeg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-
	PPPW9 ul. Gierczak dz. nr 318/12 obr. 12; 78-100 Kołobrzeg – źródł uliczny przy muzeum	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-
	PPPW2 ul. Grzybowska, dz. nr 411/2 obr. 9; 78-100 Kołobrzeg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-

Ujęcie wody		Lokalizacja punktu poboru	MIESIĄCE												
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
GMINA GOŚCINO	Bogucino- Rościcino	STACJA POMP GOŚCINO, PPPW: woda uzdatniona wychodząca w sieć Gościno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A
		SIEĆ - Gościno; ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 8, PPPW: hydrant HNGGoś7 przy sklepie mięsnym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
		SIEĆ - Pobłocie Małe 2, PPPW: kran w kuchni	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-
		SIEĆ - Robuń 5 (szkoła), PPPW: kran w pom. gospodarczym	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-
		STACJA POMP WARTKOWO, PPPW: woda uzdatniona wychodząca w sieć Wartkowo	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SIEĆ - Wartkowo 27A (sklep), PPPW: kran na zapleczu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-
		SIEĆ - Dargocice 19/2, PPPW: kran w kuchni	-	A	-	-	-	-	-	-	-	B	-	-	-
		SIEĆ - Ramlewo 13 (sklep), PPPW: kran na zapleczu	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-
		STACJA POMP KAMICA, PPPW: woda uzdatniona wychodząca w sieć Kamica	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SIEĆ - Kamica 2/1, PPPW: kran w kuchni	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-
		SIEĆ - Pławęcino 1/1, PPPW: kran w kuchni	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		STACJA POMP ZĄBROWO, PPPW: woda uzdatniona wychodząca w sieć Ząbrowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A
GMINA DYGOWO	Bogucino- Rościcino	SIEĆ - Dygowo; Plac Wolności 1 (piekarnia), PPPW: kran na hali produkcji	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	
		SIEĆ - Świelubie 18, PPPW: kran w kuchni	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	
		SIEĆ - Bardy 3, PPPW: kran w toalecie	-	-	-	B	-	-	-	A	-	-	-	-	
		SIEĆ - Pustary 16/8, PPPW: kran w kuchni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	

Ujęcie wody		Lokalizacja punktu poboru	MIESIĄCE											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
GMINA DYGOWO	Bogucino- Rościcino	STACJA POMP DĘBOGARD, PPPW: woda uzdatniona wychodząca w sieć Dębogard	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A
		SIEĆ - Dębogard 1, PPPW: kran w kuchni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
		SIEĆ - Stramniczka 16, PPPW: kran w kuchni	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-
		PPPW19 Gąskowo 1 dz. nr 11/61 obr. Gąskowo; 78-113 Gąskowo	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Skoczów	SUW SKOCZÓW, PPPW: woda uzdatniona	-	A	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-
		SIEĆ - Wrzosowo 55 (szkoła) PPPW: kran w łazience dziewcząt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-
		PPPW18 Jazy naprzeciwko budynku nr 1, dz. nr 167/1 obr. Jazy; 78-114 Jazy	-	-	-	-	-	B	-	-	-	-	-	A
		PPPW29 Łykowo dz. nr 40 obr. Łykowo; 78-114 Łykowo	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-
	Włocibórz	UW WŁOŚCIBÓRZ, PPPW: woda surowa ze studni (w. surowa = w. uzdatniona)	-	A	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-
		SIEĆ - Włocibórz 14/2, PPPW: kran w kuchni	-	-	-	B	-	-	-	-	-	-	A	-
		SIEĆ - Piotrowice 11, PPPW: kran w kotłowni	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SIEĆ - Kłopotowo 8/1 (sklep), PPPW: kran w sklepie	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-
GMINA USTRONIE MORSIE	Rusowo	SUW RUSOWO, PPPW: woda uzdatniona	-	A	-	-	-	-	-	A	-	-	-	
		PPPW8 Rusowo nr 38, dz. nr 244 obr. Rusowo; 78-111 Rusowo	-	-	-	-	A	-	-	B	-	-	-	A

Ujęcie wody		Lokalizacja punktu poboru	MIESIĄCE											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
GMINA USTRONIE MORSKIE	Bagicz (tranzyt – woda mieszana Bagicz-Bogucino)	PPPW13 ul. Rolna 2, dz. nr 28/34 obr. Ustronie Morskie; 78-111 Ustronie Morskie	-	-	-	A	-	-	-	B	-	-	-	-
		PPPW7 Podczele ul. Lwowska 7 dz. nr 4/10 obr.8; 78-100 Kołobrzeg	A	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-
		PPPW4 Kukinia dz. nr 116 obr. Kukinia; 78-111 Kukinia	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	A	-
		SUW BAGICZ, PPPW: woda uzdatniona	A	-	-	A	-	-	A	-	-	A	-	-
		SUW BAGICZ, PPPW: woda uzdatniona ze zbiornika do Podczela	-	-	-	-	A	-	-	-	B	-	-	-
		SUW BAGICZ, PPPW: woda uzdatniona ze zbiornika do Ustronia Morskiego	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-
GMINA RYMAŃ	Rymań	SUW RYMAŃ, PPPW: woda uzdatniona	A	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	
		SIEĆ – Rymań, ul. Szkolna 2 (szkoła), PPPW: kran w łazience	-	-	-	-	A	-	-	-	-	A	-	
		SIEĆ – Rzesznikowo 1 (sklep), PPPW: kran na zaplczu	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SIEĆ - Skrzydłowo 22, PPPW: kran w kuchni	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	
		PPPW26 Dębica 18 dz. nr 178/3 obr. Dębica; 78-125 Dębica	-	-	-	-	B	-	-	A	-	-	-	
GMINA RYMAŃ	Gorawino	SUW GORAWINO, PPPW: woda uzdatniona	A	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	
		SIEĆ - Gorawino 6 (przychodnia), PPPW: kran w łazience	-	-	-	-	B	-	-	-	-	A	-	
		PPPW17 Kinowo 15, dz. nr 164/3; obr Kinowo; 78-124 Kinowo	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	
		SIEĆ - Drozdowo 40a (sklep), PPPW: kran w sklepie	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	
RAZEM MK		8	8	10	9	10	8	8	5	6	6	8	8	
RAZEM MP		-	-	-	2	2	2	-	3	2	1	-	-	

LEGENDA:

A - analizy fizykochemiczne i mikrobiologiczne zgodne z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017. (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) obejmujące parametry grupy A.

B - analizy fizykochemiczne i mikrobiologiczne zgodne z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017. (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) obejmujące parametry grupy A i B.

Zmiana punktu: PPPW31 Byszewo dz. nr 324; obr. Byszewo, 78-123 Byszewo zamiast SIEĆ - Byszewo 23, PPPW: kran na zapleczu

p.o. Kierownika technicznego
DZIAŁU LABORATORIUM

mgr inż. Anna Chojka-Dziemba

porządziła: 06.11.2023.....

(data, podpis)

KIEROWNIK
DZIAŁU LABORATORIUM
MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu
mgr inż. Beata Czechowicz

Zatwierdziła: 06.11.2023.....

(data, podpis)