



**HARMONOGRAM POBIERANIA PRÓBEK WODY
NA ROK 2025**

**GMINA: KOŁOBRZEG, DYGOWO, GOŚCINO,
SIEMYŚL, RYMAŃ, USTRONIE MORSKIE**

Ujęcie wody	Lokalizacja punktu pobierania	MIESIĄCE												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
MIASTO KOŁOBRZEG	Bogucino-Roścęcino	SUW Bogucino PPPW: woda uzdatniona	A	-	-	A	-	-	A	-	-	A	-	-
		SUW Roścęcino PPPW: woda uzdatniona	A	-	-	A	-	-	A	-	-	A	-	-
		78-100 Kołobrzeg, ul. Waryńskiego 8 PPPW: kran w pokoju;	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-
		PPPW30 78-100 Kołobrzeg, ul. J. Kossaka dz. nr 383/8, obr. 17, PPPW: zawór czerpalny	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PPPW6 78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 4, dz. nr 3/13 obr. 11 PPPW: zawór czerpalny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
		PPPW12 78-100 Kołobrzeg, ul. E. Łopuskiego 38, dz. nr 51/15 obr.11, PPPW: zawór czerpalny	-	A	-	-	-	-	-	-	B	-	-	-
		PPPW1 78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3 – Baza MWiK PPPW: zawór czerpalny	-	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-	A
		PPPW10 78-100 Kołobrzeg, ul. A. Mickiewicza, dz. nr 115/1 obr. 4 PPPW: zawór czerpalny	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-
		PPPW16 78-100 Kołobrzeg, ul. W. Sikorskiego 3, dz. nr B/3 obr. 5 PPPW: zawór czerpalny	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-

Ujęcie wody	Lokalizacja punktu pobierania	MIESIĄCE												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
MIASTO KOŁOBRZEG	Bogucino-Rościcino	PPPW5 78-100 Kołobrzeg, ul. Jodłowa, dz. nr 125 obr.2 PPPW: zawór czerpalny	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-
		PPPW3 78-100 Kołobrzeg, ul. J. Tarnowskiego, dz. nr 10/30 obr. 14 PPPW: zawór czerpalny	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PPPW9 78-100 Kołobrzeg, ul. Gierczak dz. nr 318/12 obr. 12 PPPW: źródło uliczny przy muzeum	-	-	-	-	A	-	B	-	-	-	-	-
		PPPW2 78-100 Kołobrzeg, ul. Grzybowska, dz. nr 411/2 obr. 9 PPPW: zawór czerpalny	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-
		PPPW11 78-100 Kądzielno nr 5, dz. nr 12/4 obr. Kądzielno PPPW: zawór czerpalny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-
		STACJA POMP KORZYSTNO PPPW: woda uzdatniona wychodząca w sieć	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-
		PPPW15 78-132 Grzybowo, ul. Nadmorska 23, dz. nr 71/1, obr. Grzybowo PPPW: zawór czerpalny	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-
		PPPW14 78-131 Dźwirzyno, ul. Wyzwolenia dz. nr 53/26 obr. Dźwirzyno PPPW: zawór czerpalny	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-

Ujęcie wody	Lokalizacja punktu pobierania	MIESIĄCE											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
GMINA SIEMYŚL Bogucino-Roścęcino	STACJA POMP SIEMYŚL PPPW: woda uzdatniona wychodząca w sieć Siemyśl	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-
	SIEĆ - Siemyśl; ul. Szkolna 10 PPPW: kran na zmywaku	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-
	STACJA POMP TRZYNIK PPPW: woda uzdatniona wychodząca w sieć Trzynik	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-
	SIEĆ - Trzynik 20b (sklep) PPPW: kran w sklepie	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-
	STACJA POMP CHARZYNO PPPW: woda uzdatniona wychodząca w sieć Charzyno	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-
	SIEĆ - Charzyno, ul. W. Polskiego 7/1 (sklep) PPPW: kran na zapleczu	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PPPW38 78-122 Niemierze 20, dz. nr 83, obr. Niemierze PPPW: zawór czerpalny	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-
	STACJA POMP NIEŻYŃ PPPW: woda uzdatniona wychodząca w sieć Nieżyn	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-
	SIEĆ - Nieżyn 1 I (sklep) PPPW: kran na zapleczu	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PPPW31 Byszewo dz. nr 324, obr. Byszewo; 78-123 Byszewo PPPW: zawór czerpalny	-	-	-	-	-	B	-	-	-	-	A	-
	PPPW33 78-133 Kędrzyno dz. nr 4/5, obr. Kędrzyno PPPW: zawór czerpalny	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-
	PPPW27 78-124 Petrykozy dz. nr 64/23, obręb Petrykozy PPPW: zawór czerpalny	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-

Ujęcie wody	Lokalizacja punktu poboru	MIESIĄCE												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
GMINA GOŚCINO	Bogucino-Roścącino	STACJA POMP GOŚCINO												
		PPPW: woda uzdatniona wychodząca w sieć Gościno	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-
		SIEĆ - Gościno; ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 8	-	-	-	A	-	-	-	-	B	-	-	-
		PPPW: hydrant HNGGoś7 przy sklepie mięsnym												
		SIEĆ - Poblocie Małe 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A
		PPPW: kran w kuchni												
		PPPW36												
		78-120 Robuń 19, dz. nr 122/4, obr. Robuń	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PPPW: zawór czerpalny												
		STACJA POMP WARTKOWO												
		PPPW: woda uzdatniona wychodząca w sieć Wartkowo	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-
		SIEĆ - Wartkowo 27A (sklep)	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PPPW: kran na zapleczu												
SIEĆ - Dargocice 19/2	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-		
PPPW: kran w kuchni														
SIEĆ - Ramlewo 13 (sklep)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-		
PPPW: kran na zapleczu														
STACJA POMP KAMICA														
PPPW: woda uzdatniona wychodząca w sieć Kamica	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-		
SIEĆ - Pławęcino 1/1	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-		
PPPW: kran w kuchni														
STACJA POMP ZĄBROWO														
PPPW: woda uzdatniona wychodząca w sieć Zabrowo	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-		

Ujęcie wody	Lokalizacja punktu poboru	MIESIĄCE													
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
GMINA DYGOWO	Bogucino-Rościcino	PPPW37 78-113 Dygowo ul. Kolejowa/ ul. Słoneczna naprzeciwko budynku nr 33. dz. nr 224/18, obr. Dygowo PPPW: zawór czerpalny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	
		SIEĆ - Bardy 3 PPPW: kran w kuchni	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	
		SIEĆ - Pustary 16/8 PPPW: kran w kuchni	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		STACJA POMP DĘBOGARD PPPW: woda uzdatniona wychodząca w sieć Dębogard	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	
		SIEĆ - Dębogard 1 PPPW: kran w kuchni	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	
		PPPW34 78-117 Stramniczka dz. nr 98/1, obr. Stramniczka PPPW: zawór czerpalny	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	
		PPPW19 78-113 Gąskowo 1 dz. nr 11/61 obr. Gąskowo; PPPW: zawór czerpalny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	
		Skoczów	SUW SKOCZÓW PPPW: woda uzdatniona	-	A	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-
			SIEĆ - Wrzosowo 55 (szkoła) PPPW: kran w łazience dziewcząt	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			PPPW18 78-114 Jazy naprzeciwko budynku nr 1, dz. nr 167/1 obr. Jazy PPPW: zawór czerpalny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
PPPW29 78-114 Łykowo dz. nr 40 obr. Łykowo; PPPW: zawór czerpalny	-		-	-	A	-	-	-	-	B	-	-	-		

Ujęcie wody		Lokalizacja punktu poboru	MIESIĄCE												
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
GMINA DYGOWO	Włoszibórz	UW WŁOŚCIBÓRZ PPPW: woda surowa ze studni (w. surowa = w. uzdatniona)	-	A	-	-	-	-	-	-	B	-	-	-	-
		SIEĆ - Włoszibórz 14/2 PPPW: kran w kuchni	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-
		SIEĆ - Piotrowice 11 PPPW: kran w kotłowni	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SIEĆ - Kłopotowo 8/1 (sklep) PPPW: kran w sklepie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-
GMINA USTRONIE MORSKIE	Bagicz (tranzyt – woda mieszana Bagicz-Bogucino)	PPPW8 78-111 Rusowo nr 38, dz. nr 244 obr. Rusowo; PPPW: zawór czerpalny	-	A	-	-	-	A	-	-	-	-	A	-	
		PPPW13 78-111 Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, dz. nr 28/34 obr. Ustronie Morskie PPPW: zawór czerpalny	-	-	A	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-
		PPPW7 78-100 Kołobrzeg, Podczele ul. Lwowska 7 dz. nr 4/10 obr.8 PPPW: zawór czerpalny	-	-	-	B	-	-	-	A	-	-	-	-	A
		PPPW4 78-111 Kukinia dz. nr 116 obr. Kukinia PPPW: zawór czerpalny	-	-	-	-	A	-	-	-	A	-	-	-	-
		SUW BAGICZ PPPW: woda uzdatniona	A	-	-	A	-	-	B	-	-	A	-	-	-
		SUW BAGICZ PPPW: woda uzdatniona ze zbiornika do Podczela	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-
		SUW BAGICZ PPPW: woda uzdatniona ze zbiornika do Ustronia Morskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-

Ujęcie wody	Lokalizacja punktu poboru	MIESIACE												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
GMINA RYMAŃ	Rymań	SUW RYMAŃ PPPW: woda uzdatniona	A	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-
		SIEĆ – Rymań , ul. Szkolna 2 (szkoła) PPPW: kran w łazience	-	-	-	-	A	-	-	-	-	A	-	-
		SIEĆ – Rzesznikowo 1 (sklep) PPPW: kran na zapleczu	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-
		PPPW35 78-125 Skrzydłowo dz. nr 364/46, obr. Rzesznikowo PPPW: zawór czerpalny	-	-	-	-	B	-	-	-	-	-	-	A
		PPPW26 78-125 Dębica 18 dz. nr 178/3 obr. Dębica PPPW: zawór czerpalny	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SUW GORAWINO PPPW: woda uzdatniona	A	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-
		SIEĆ - Gorawino 6 (przychodnia), PPPW: kran w łazience	-	-	A	-	-	-	-	A	-	-	-	-
GMINA RYMAŃ	Gorawino	PPPW17 78-124 Kinowo 15, dz. nr 164/3; obr Kinowo PPPW: zawór czerpalny	-	-	-	-	B	-	-	-	-	-	A	
		SIEĆ - Drozdowo 40a (sklep) PPPW: kran w sklepie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
		RAZEM MK	10	6	5	10	7	10	8	6	7	7	8	5
	RAZEM MP	-	-	-	2	2	2	2	2	2	-	-	-	

LEGENDA:

A - analizy fizykochemiczne i mikrobiologiczne zgodne z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017. (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) obejmujące parametry grupy A.

B - analizy fizykochemiczne i mikrobiologiczne zgodne z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017. (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) obejmujące parametry grupy A i B.

Zmiana punktu:

Sieć Dygowo, Plac Wolności 1, PPPW: kran na hali produkcji **zastąpiono PPPW37 78-113 Dygowo ul. Kolejowa/ ul. Słoneczna naprzeciwko budynku nr 33, dz. nr 224/18, obr. Dygowo; PPPW: zawór czerpalny**

Sieć Robuń 5 (szkoła), PPPW: kran w pom. gospodarczym **zastąpiono PPPW36 78-120 Robuń 19, dz. nr 122/4 obr. Robuń; PPPW: zawór czerpalny**

Sieć Niemierze 21, PPPW: kran w kuchni **zastąpiono PPPW38 78-122 Niemierze 20 dz. nr 83, obr. Niemierze; PPPW: zawór czerpalny**

p.o. Kierownika technicznego
DZIAŁU LABORATORIUM

mgr inż. Anna Chojka-Dziemba
(data, podpis)

KIEROWNIK
DZIAŁU LABORATORIUM
MWIK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

mgr inż. Beata Czechowicz

(data, podpis)

